



- KANAL. POTRUBIE SPLAŠKOVÉ - REHAU HT
- · — POTR. STUDENEJ VODY - REHAU RAUTITAN FLEX, IZOL.
- · — POTRUBIE TEPLEJ VODY - REHAU RAUTITAN FLEX, IZOL.
- · — POTRUBIE ZMIEŠANEJ VODY - REHAU RAUTITAN FLEX, IZOL.
- · — POTRUBIE POŽIARNEJ VODY - OCEL. POZINK., IZOL.

- WC KOMBÍ KLOZET WC DETSKÉ S NÁDRŽKOU, ODPAD SPODNÝ (NAPR. TOP JUNIOR KOMBÍ), ROH. V. DN15
- U UMÝVADLO S POLNOHOU JIKA 45cm, JEDNOPÁK. NÁSTENNÁ. BATÉRIA DN15
- U1 UMÝVADLO JIKA 55cm, JEDNOPÁK. STOJÁNK. BATÉRIA DN15
- H POŽIARNY HYDRANT S TVAROVO STÁLOU HADICOU A25/30
- TM TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL

±0,000 = EXISTUJÚCA ÚROVEŇ PRÍZEMIA

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ING. DOMORÁKOVÁ VERONIKA	ING. ADAMCOVÁ LUCIA LOMONOSOVOVA 6 917 08 TRNAVA 0907/489 308, lucia@myoffice.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
VYPRACOVAL:	ING. ADAMCOVÁ LUCIA	
INVESTOR:	MESTO TRNAVA	
DRUH PROJEKTU:	ZDRAVOTECHNIKA	STUPEŇ: PROJEKT JEDNOSTUPŇOVÝ
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY: ZŠ A MŠ I. KRASKU - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MŠ AREÁL ZŠ A MŠ, I. KRASKU, MODRANKA - TRNAVA		FORMÁT: 2 x A4
		DÁTUM: 06. 2016
		MIERKA: 1 : 50
NÁZOV VÝKRESU:	MONTÁŽNA SCHÉMA	ČÍSLO VÝKRESU: 03