

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 827-4876/2018/Šin/370730105/SkP-Z7

v Nitre dňa 13. 02. 2018

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum: MAR. 2018	Príl.:	Vyb.:
Ev.č.záznamu:		
Číslo spisu:		



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 05.03.2018

Dňa: 13.03.2018 Podpis: Kimon

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na uvedenie stavby do užívania, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona
rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku:

„Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“
(ďalej len „stavba“)

stavebníkovi: **ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361**

v prevádzke „Zlievareň Trnava“

katastrálne územie:	Trnava
na pozemkoch parc. č.:	8603/1 – reg. „C“ podľa LV č. 5308
účel stavby:	komplexné priemyselné stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby ťažkého priemyslu, i. n.
charakter stavby:	trvalá.

Stavba je súčasťou prevádzky „Zlievareň Trnava.“

Mesto Trnava vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OÚRaK/30116-27891/2016/Hn zo dňa 01. 06. 2016, že s predloženým projektom stavby súhlasí a oznámili aj, že rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje. Zároveň Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.**“.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal vyjadrenie podľa § 56 zákona o posudzovaní č. OU-TT-OSZP3-2016/019663/ŠSMER/Šá zo dňa 27. 05. 2016, že realizáciou projektu „**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.**“ nedôjde k prekročeniu prahovej hodnoty stanovenej zákonom o posudzovaní, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní.

Dodatočné stavebné povolenie stavby „**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.**“ bolo vydané rozhodnutím (zmenou integrovaného povolenia) č. 7051-40306/2016/Čás/370730105/Z7-DSP zo dňa 19. 12. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 01. 2017.

Povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 31. 12. 2017 vydala Inšpekcia rozhodnutím č. 395-599/2017/Čás/370730105/SkP-Z7 zo dňa 12. 01. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 02. 2017.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 03. 2018** na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. V rámci skúšobnej prevádzky nového tryskacieho zariadenia **zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt na výduchu V8** za účelom preukázať dodržiavanie určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Okresný úrad Trnava, orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene. K žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky priložiť:
 - a) správu z oprávneného periodického diskontinuálneho merania emisií ZL preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov,
 - b) aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO).
6. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.

7. Pred ukončením skúšobnej prevádzky (v dostatočnom časovom predstihu) požiadať Inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa stavebného zákona.
8. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja po vykonanej zmene je potrebné aktualizovať v zmysle vykonanej zmeny Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO) a tento predložiť na Inšpekciu a v rámci zmeny integrovaného povolenia žiadať o jeho schválenie.
9. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava č. 2018/287 zo dňa 07. 02. 2018:
 - 9.1 EZ – preventívne činnosti:

Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov č. 04/2016 zo dňa 23. 03. 2016 stanovuje aj vonkajší vplyv AE5 – stredná prašnosť, pričom v predmetnom protokole sa neuvádza a nehodnotia vlastnosti prachu v nadväznosti na možnosť vzniku výbušnej koncentrácie a pre priestor umiestnenia vybračného dopravníka nie sú jednoznačne určené vonkajšie vplyvy s opatreniami, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.1 až N1.4
 - 9.2 EZ – technický stav:

Elektrické zariadenia napr. zásuvková rozvodnica s označením ZK 14.2 výr. č. 03/2016 – v mieste vonkajších dvierok tejto rozvodnice sa nachádzali nánosy prachu a kovové guľôčky a vnútorná výzbroj skriňového rozvádzača technológie priebežného tryskacieho zariadenia RM č. proj. 2015011/2015 bola zaprášená prachom, ktorý nepriaznivo môže pôsobiť na výzbroj zariadenia prach z elektrických zariadení sa neodstraňuje z vonku a z vnútra v lehotách, ktoré podľa miestnych podmienok a konkrétneho zariadenia stanoví prevádzkový predpis, ktorý však nie je vypracovaný, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na charakteristiky vonkajších vplyvov uvedených v STN 33 2000-5-51:2010 a na požiadavky výrobcov zariadení.
 - 9.3 Iné – špeciálne stroje a zariadenia:

Nebolo preukázané, že dvojkridlové pneumaticky ovládané dvere otryskávacej kabíny stroja výr. CHEM, typ CH 12x18,5/3W1E/MS/1T + CDR - 16, r. v. 2015, v. č. 902, sú vybavené takým ochranným zariadením, ktoré by vylúčilo nebezpečenstvo stlačenia počas zatvárania, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z. a prílohu č. 1 bod 1.4.1 smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES.
10. Odstrániť nedostatky uvedené v bodoch 9.1. a 9.3. v termíne **do 2 mesiacov** odo dňa vydania súhlasného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce a nedostatok uvedený v bode č. 9.2. v termíne **do 2 mesiacov a trvale** odo dňa vydania súhlasného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce.
11. Oznámiť odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava č. 2018/287 zo dňa 07. 02. 2018 na príslušný Inšpektorát práce a Inšpekciu v termíne do 06. 04. 2018

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.**, Coburgova 48, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, podal dňa 20. 11. 2017 doručené na Inšpekciu dňa 23. 11. 2017 návrh na uvedenie stavby

„**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.**“ (ďalej len „stavba“) do užívania na skúšobnú prevádzku v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 827-1460/2018/Šin/370730105/SkP-Z7 zo dňa 16. 01. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 30. 01. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trnava, Inšpektorátu práce Trnava, Okresný úrad Trnava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované žiadne odchýlky oproti schválenej projektovej dokumentácii a povolenie na užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- *kladného Závazného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave k uvedeniu stavby do užívania,*
- *kladného Závazného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava.*

Dňa 09. 02. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko *Inšpektorátu práce Trnava* 2018/287 zo dňa 07. 02. 2018. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Trnava **s ú h l a s í** s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce Trnava pri kolaudácii stavby zistil nasledovné nedostatky:

EZ – preventívne činnosti:

Predložený protokol o určení vonkajších vplyvov č. 04/2016 zo dňa 23. 03. 2016 stanovuje aj vonkajší vplyv AE5 – stredná prašnosť, pričom v predmetnom protokole sa neuvádza a nehodnotia vlastnosti prachu v nadväznosti na možnosť vzniku výbušnej koncentrácie a pre priestor umiestnenia vybračného dopravníka nie sú jednoznačne určené vonkajšie vplyvy s opatreniami, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“), nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. N1.1 až N1.4

EZ – technický stav:

Elektrické zariadenia napr. zásuvková rozvodnica s označením ZK 14.2 výr. č. 03/2016 – v mieste vonkajších dvierok tejto rozvodnice sa nachádzali nánosy prachu a kovové guľôčky a vnútorná výzbroj skriňového rozvádzača technológie priebežného tryskacieho zariadenia RM č. proj. 2015011/2015 bola zaprášená prachom, ktorý nepriaznivo môže pôsobiť na výzbroj zariadenia prach z elektrických zariadení sa neodstraňuje z vonku a z vnútra v lehotách, ktoré podľa miestnych podmienok a konkrétneho zariadenia stanoví prevádzkový predpis, ktorý však nie je vypracovaný, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na charakteristiky vonkajších vplyvov uvedených v STN 33 2000-5-51:2010 a na požiadavky výrobcov zariadení.

Iné – špeciálne stroje a zariadenia:

Nebolo preukázané, že dvojkrídlové pneumaticky ovládané dvere otryskávacej kabíny stroja výr. CHEM, typ CH 12x18,5/3W1E/MS/1T + CDR - 16, r. v. 2015, v. č. 902, sú vybavené

takým ochranným zariadením, ktoré by vylúčilo nebezpečenstvo stlačenia počas zatvárania, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 436/2008 Z.z. a prílohu č. 1 bod 1.4.1 smernice Európskeho parlamentu a rady č. 2006/42/ES.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené nedostatky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bodoch 9.1. - 9.3., 10. a 11.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vydal súhlasné záväzné stanovisko č. RÚVZ/2016/05133/Her-PPL zo dňa 25. 11. 2016. Zároveň požadoval:

„Zabezpečiť objektivizáciu pracovného prostredia zameraním hlukovej expozície a vibrácií, výsledky meraní predložiť na RÚVZ Trnava. Termín: do 3 mesiacov od uvedenia tryskacieho zariadenia do prevádzky.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedenú podmienku považuje za splnenú predložením protokolu č. 67891/2017 o meraní a stanovení expozície hluku zo dňa 05. 06. 2017.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydal súhlas listom č. OU-TT-OSZP3-2017/037137/ŠSOO/Kra zo dňa 15. 12. 2017 podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na uvedenie zmeny stavby jestvujúceho veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „Zlieváreň Trnava“ do skúšobnej prevádzky: „**Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlieváreň Trnava s.r.o.**“. V súhlase sú uvedené nasledovné podmienky:

- „1. Skúšobná prevádzka priebežného tryskacieho zariadenia sa povoľuje do 31. marca 2018.
2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou príslušnému orgánu ochrany ovzdušia, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
3. **V rámci skúšobnej prevádzky je potrebné ustanoveným spôsobom preukázať dodržiavanie určených emisných limitov na výduchu V8.**
4. Na základe vykonaných zmien na zdroji je potrebné v rámci skúšobnej prevádzky aktualizovať Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a aktualizáciu (zmenu STPP a TOO) predložiť na schválenie príslušnému orgánu ochrany ovzdušia (SIŽP).
5. K žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky priložiť:
 - a) správu z oprávneného periodického diskontinuálneho merania emisií ZL preukazujúcu dodržiavanie určených emisných limitov,
 - b) aktualizovaný dokument uvedený v bode 4.“

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia uvedené podmienky zapracovala do podmienok pre užívanie stavby v bodoch 1., 5., 6. a 8.

Skúšobná prevádzka trvala do 31. 12. 2017. Počas miestneho zisťovania nebol brokový tryskáč v prevádzke a z evidencie predloženej na ústnom pojednávaní vyplynulo, že v roku 2018 až do času ústneho pojednávania nebol v prevádzke.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

S pozdravom



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava
2. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Obci (po právoplatnosti rozhodnutia):

3. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

4. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- štátna správa ochrany ovzdušia
5. - štátna vodná správa
6. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Rybníková 9, 917 00 Trnava
9. Mesto Trnava, Mestský úrad – stavebný úrad, Trhová 3, 917 01 Trnava
10. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava

Na vedomie projektantovi stavby a stavebnému dozoru (po právoplatnosti rozhodnutia):

12. Ing. Tibor Psalman, Stromová 5279/8, 921 01 Piešťany – projektant
13. Ing. Jozef Sobota, Sladovnícka 10, 917 01 Trnava – stavebný dozor

Vyvesenie a zvesenie rozhodnutia o zmene a doplnení IP:

Mesto Trnava – úradná tabuľa

Vyvesené dňa
16. MAR. 2018

Zvesené dňa

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis