DETAIL ZAPOJENIA
PANELOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES M 1:10





LEGENDA	
1	TERMOSTATICKÁ HLAVICA OVLÁDANIA
2	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD K – KOMPAKT
3	PRIPOJENIE PRÍVODU CEZ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY IVAR.VD 2105 N – 1/2"
4	PRIPOJENIE SPIATOČKY CEZ REGULAČNÉ ŠRÓBENIE PRIAME IVAR.DD 305 – 1/2"
5	DRŽIAK VYKUROVACIEHO TELESA
6	DIŠTANČNÁ VLOŽKA
7	VYKUROVACIE POTRUBIE Z MEDI (Z UHLÍKOVEJ OCELE) 15x1.0mm
8	PODLAHA
9	ODVZDUŠNENIE VYKUROVACIEHO TELESA
10	ZÁTKA

POZNÁMKY

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE — **VYKUROVANIE**

Autor a Zodp. projektant:	Ing. Martin WAGNER, Ing. Daniela MAZUROVÁ
Zodp. projektant ÚK :	Ing. Marián BOTKA, aut.Ing
Vypracoval ÚK :	Ing. Marián BOTKA
Investor :	Mesto Trnava v zastúpení STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava

EMPONT s.r.o.
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0905 540 366
E-MAIL : MBOTKA9@GMAIL.COM

Názov stavby :	PIZZERIA HISTORY
Objekt :	REKONŠTRUKCIA ÚSTREDNÉHO VYKUROVANIA
Miesto stavby :	Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava
Obsah :	DETAIL PANELOVÉHO RADIÁTORA

Dátum : 10/2016	Stupeň : S.P.
Zák. č. : 2016/135	Formát : 2xA4
Číslo výkresu : UK06	Mierka 1:10