



**OBJEKTOVÁ SKLADBA**  
**SO 01 - TELOCVIČNA**  
**SO 02 - VNÚTRO AREÁLOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, ORL, VSAKOVANIE**  
**SO 03 - SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE**

- LEGENDA:**
- EXISTUJÚCE VEREJNÉ A AREÁLOVÉ SIEŤE**
- VEREJNÁ SIET ELEKTRO -NN
  - VEREJNÁ SIET ELEKTRO -VN
  - VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
  - VEREJNÝ VODOVOD
  - VEREJNÝ PLYNOVOD
  - TELEKOMUNIKÁCIE /VZDUŠNE VEDENIE/
- NAVROVANÉ PŘÍPOJKY**
- PŘÍPOJKA ELEKTRO
- NAVROVANÉ AREÁLOVÉ ROZVODY**
- NAVHR. KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ
  - NAVHR. KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ
  - SIET ELEKTRO
  - VODOVOD
  - SLABOPRÚDOVÉ VEDENIE - ROZHLAS, ZABEZPEČENIE, INTERNET
- NAVROVANÉ PŘELOŽKY INŽINIERSKÝCH SIEŤÍ**
- SIET ELEKTRO-NN; dĺžka preložky = 27 m
- OZNAČENIE HRANÍC ÚZEMIA**
- OHRANIČENIE AREÁLU ŠKOLY
  - HRANICE PARCEL
  - RIEŠENÉ ÚZEMIE
  - EXISTUJÚCE OPLOTENIE
  - NAVROVANÉ OPLOTENIE
  - ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ PODĽA POŽIAR. OCHRANY

- VYSVETLIVKY:**
- VJAZD NA POZEMOK
  - VSTUP NA POZEMOK
  - HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
  - VEDĽAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU
  - RE NAVROVANÉ MERANIE ELEKTRO
  - RŠ NAVROVANÁ REVÍZNA ŠACHTA KANALIZÁCIE
  - PH EXISTUJÚCI PODZEMNÝ HYDRANT
  - VŠ EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA
  - FŠ NAVROVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA
  - VB NAVROVANÉ VSAKOVACIE BLOKY
  - LŽ NAVROVANÝ LÍNIOVÝ ŽĽAB
  - UV NAVROVANÝ ULIČNÝ VPUST
  - SP1 SPEVNENÁ PLOCHA - POJAZDNÁ
  - SP2 SPEVNENÁ PLOCHA - POCHÓDZNA

Minimálne vzdialenosti STN 736005 (mm)		Plynovod								
		1 kv	22 kv	ŠT	Voda	Teplovod	Kanalizácia	NTL	STL	VTL
kábel do 1kV	súbeh	50	200	300 (100)	400	300	500	400	600	1000
	krížovanie	50	200	300 (100)	400 (200)	300	300	400 (100)	1000	
kábel 22kv	súbeh	200	200	800 (100)	400	1000	500	400	600	1500
	krížovanie	200	200	800 (100)	400 (200)	500	300	400 (200)	1500	

**UPOZORNENIE:**  
 -PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ PRESNÉ VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝCH  
 -DĽŽKA A TVAR PŘÍPOJOK A ROZVODOV SÚ ORIENTAČNÉ  
 -VSAKOVACÍ SYSTÉM JE POTREBNÉ PŘI REALIZÁCII PRISPŮSOBIŤ HYDROGEOLOGICKÉMU POSUDKU !!!  
 -PŘI REALIZÁCII JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PŮBIADAVKY STN 73 6005 O SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIEŤÍ

**POZNÁMKY :**  
 Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!  
 TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODĽIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIEĽA A PODĽIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIEĽO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VÝKONÁŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

Výškový systém: Bpv      Súradnicový systém: S-JTSK      ±0,000 = +0,150 od P.V.B.

**ADIZ**  
 ARCHITEKTÚRA A DIZAJN

Zodp. projektant:  
 ADIZ EU s.r.o  
 autor, staveb. inžinier  
 Krajná 9A Trnava 917 01  
 Kreslil:  
 Ing. Martin Skala

Investor:  
**MESTO TRNAVA**  
 Hlavná č. 1  
 Trnava 917 71

Údaje o stavbe:  
 ZŠ a MŠ I. Krasku -  
 novostavba telocvične

Kraj: Trnavský  
 Okres: Trnava  
 Katastr.úz.: Modranka  
 Parcela č.: 3073/4; 305; 306

Údaje o projekte:  
 Arch.č.: 348/20  
 Dátum: 4.7.2020  
 Stupeň: PSPaR  
 Profesia: Architektúra  
 Formát A4: 4  
 Mierka: 1:200  
 Rev.: 00

Názov výkresu  
**Koordináčna situácia**

č. výkresu      č. paré  
 D.1      S