

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Miroslav Lalík, Ing.

Telefón: +421 333236132

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Fax: +421 333236400

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.trnava.sk>

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

ZŠ s MŠ Spartakovská, optimalizácia tepelného hospodárstva, zateplenie telocvične

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Objekt základnej školy Spartakovská ulica, v Trnave.

NUTS kód:

SK021

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia zateplenia strešného a obvodového plášt'a. Keďže najviac poškodený bol strešný plášť nad miestnosťami umyvárok (pre chlapcov i pre dievčatá), projekt rieši i rekonštrukciu obidvoch umyvárok v telovýchovnom pavilóne, vrátane všetkých dotknutých profesií.

Telovýchovný pavilón je štvorcového pôdorysu vonkajších rozmerov 30,62 x 30,62 m. Jeho súčasťou sú veľká telocvična, dve malé telocvične, OST, nárad'ovňa a trakt sociálneho a komunikačného zázemia. S učebňovým pavilónom základnej školy je TV pavilón spojený prízemnou chodbou.

Je zložený z dvoch vyvýšených telocviční (veľkej a malej), so svetlou výškou 6,05 až 6,35 m, a na ne napojených znížených priestorov výmenníkovej stanice a vedľa nej situovanej ďalšej malej telocvične so svetlou výškou 3,35 až 3,65 m, ako aj nárad'ovne a traktu sociálneho a komunikačného zázemia s jednotnou svetlou výškou 3,35 m.

Nosný systém tohto pavilónu je vyskladaný z typových oceľových nosných prvkov BAUMS-75.

Rozsah riešenia:

STREŠNÝ PLÁŠŤ: kompletná asanácia jestvujúcich strešných vrstiev vrátane plechobetónových stropných dosiek nad prízemnou časťou sociálneho traktu, kompletná asanáciu ostatných jestvujúcich strešných vrstiev po úroveň jestvujúcich nadbetónáviok plechobetónových stropných dosiek, nové zateplenie striech, zateplenie vnútorných atík, vymurovanie atiky medzi nárad'ovňou a OST, demontáž klampiarskych výrobkov, nové klampiarske výrobky: atiky s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm, nový bleskozvod, napojenie nových strešných zvodov, napojenie strešných vpustov na jestvujúce zvislé vnútorné zvody kanalizácie.

Zo všetkých striech telovýchovného pavilónu sa v prvej etape, odstránia pôvodné hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy ich existujúcich strešných plášťov až po úroveň perlit-betónovej zálievky oceľových trapézových strešných plechov, zo strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia sa následne postupne šetrným spôsobom celoplošne odstráni aj existujúca horizontálna nosná časť tejto strechy, tvorená oceľovými trapézovými plechmi a ich perlitovo-betónovej zálievky.

Na atikách malej a veľkej telocvične sa zvýši atika.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - zateplenie obvodového plášt'a fasádnym polystyrénom EPS 100, hrúbky 100 mm a výmenu jestvujúceho oplechovania okien.

SOCIÁLNY TRAKT - z dôvodu poškodenej hydroizolácie vlnnú vnútorné priečky zo strany chodby na oboch umyvárok,

rieši sa preto ich kompletná obnova, t.j. kompletná rekonštrukcia dvoch umývarok, nové vnútorné osvetlenie sociálneho traktu, nové sanitárne zariadenia umývarok vrátane rozvodov studenej a teplej vody, sadrokartónový podhl'ad na chodbe sociál. traktu + svetlá, prívod studenej vody z OST provizórne riešenie bude zrušené a nahradené trvalým riešením rozvodu.

Súčasťou zákazky sú demontáže a búranie práce uvedené v technickej správe a PD.

Pred betónážou je potrebné staticky sanovanú časť ocelových trapézových strešných plechov dočasne montážne podprieť v tretinách ich rozpätia, t.j. $a = 1,0 \text{ m}$!!!

Definitívny rozsah navrhovanej sanácie ocelových trapézových plechov a ich stykov v jednotlivých strechách riešeného telovýchovného pavilónu sa bude upresňovať za účasti zhotoviteľa, stavebného dozora, hlavného projektanta a statika až pri samotnej realizácii, na základe skutočností zistených po ich jednostrannom, resp. obojstrannom obnažení.

Pri realizácii je nutné zrealizovať vo všetkých priestoroch okrem umývarok ochranu vnútorných povrchových úprav tak, aby sa najmä pri búraní nepoškodili nové keramické obklady stien, nová keramická dlažba a vnútorné zariadenia predmety. V prípade ich poškodenia bude zhotoviteľ povinný poškodené časti nahradiť a vymeniť.

Materiál i polozenie i odstránenie ochranných vrstiev si zhotoviteľ zohľadní v cenovej ponuke.

Tiež je nevyhnutné dôkladne chrániť interiér sanovaných častí TV pavilónu pred zatekaním dažďovej vody a jeho existujúce parketové podlahy napr. ich celoplošným prekrytím geotextíliou a veľkoformátovými drevoštiepkovými doskami OSB3, zabráňujúcimi ich poškriabaniu stavebnou suťou vznikajúcou pri búracích a sanačných prácach.

Vzhľadom na realizáciu v areáli školy je potrebné urobiť zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí i zamestnancov školy.

Po realizácii zhotoviteľ vypracuje projekt skutočného vyhotovenia. Podrobnejšia požiadavka dodávok a prác je uvedená v popise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45214200-2

Doplňkový slovník: IA13-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3, 45330000-9, 45332000-3, 45321000-3, 45311000-0, 45316000-5

II.1.5) Časti

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predmetom projektu je kompletná rekonštrukcia zateplenia strešného a obvodového plášt'a, vrátane rekonštrukcie oboch umývarok v TV pavilóne.

Telovýchovný pavilón je štvorcového pôdorysu vonkajších rozmerov 30,62 x 30,62 m. Jeho súčasťou sú veľká telocvičňa, dve malé telocvične, OST, nárad'ovňa a trakt sociálneho a komunikačného zázemia. S učebňovým pavilónom základnej školy je TV pavilón spojený prízemnou chodbou.

Je zložený z dvoch vyvýšených telocviční (veľkej a malej), so svetlou výškou 6,05 až 6,35 m, a na ne napojených znížených priestorov výmenníkovej stanice a vedľa nej situovanej ďalšej malej telocvične so svetlou výškou 3,35 až 3,65 m, ako aj nárad'ovne a traktu sociálneho a komunikačného zázemia s jednotnou svetlou výškou 3,35 m.

Nosný systém tohto pavilónu je vyskladaný z typových ocelových nosných prvkov BAUMS-75. Hlavné nosné prvky pozostávajú z ocelových stĺpov, priehradových stropných nosníkov, sedlových strešných väzníkov, zavetrovaní a ocelových trapézových strešných plechov z hornej strany dobetónovaných a nadbetónovaných prostým betónom s prídavkom perlitu, pre uloženie tepelnoizolačných a hydroizolačných strešných vrstiev miere spádovaných plochých striech.

Opláštenie obvodových stien TV pavilónu je z typových PB parapetných a atikových stenových prefabrikátov hrúbky 25 cm, kotvených k ocelovým nosným stĺpom posudzovaného objektu.

Existujúce ocelové trapézové plechy prierezu VSŽ 12 102, tvoria horizontálny nosný podklad pre uloženie tepelnohydroizolačných strešných vrstiev a sú na viacerých miestach napadnuté hrdzou - zatekaním do strešnej konštrukcie cez poškodenú povlakovú strešnú krytinu, ako aj kondenzáciou vodných pár v skladbe strešného plášt'a, bez parozábrany.

Najviac prehrdzavené časti ocelových trapézových plechov sa prejavujú v miestach ich stykov v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou. Ide najmä o obe umývárky traktu sociálneho a komunikačného zázemia a časť strechy nad odovzdávacou stanicou tepla a vedľa nej situovanej strechy malej telocvične boxovne.

Rozsah rekonštrukčných prác:

STREŠNÝ PLÁŠŤ: kompletná asanácia jestvujúcich strešných vrstiev vrátane plechobetónových stropných dosiek prízemnou časťou sociálneho traktu, kompletná asanácia ostatných jestvujúcich strešných vrstiev po úroveň jestvujúcich nadbetónáviok plechobetónových stropných dosiek, nové zateplenie striech, zateplenie vnútorných atík, vymurovanie atiky medzi nárad'ovňou a OST, demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, vnútorné plochy atík a zvislé plochy parapetov okien, kotlíky a zvody, nové klampiarske výrobky: atiky s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm, kotlíky, zvody, nový bleskozvod, napojenie nových strešných zvodov na vonkajšie zvislé zvody ležatej kanalizácie, napojenie strešných vpustov na jestvujúce zvislé vnútorné zvody kanalizácie.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ: zateplenie obvodového plášt'a fasádnym polystyrénom EPS 100, hrúbky 100 mm, výmena jestvujúceho oplechovania okien.

SOCIÁLNY TRAKT

Z dôvodu poškodennej hydroizolácie prejavuje sa vlhnutím vnútorných priečok zo strany chodby na oboch umyvárok, sa zrealizuje ich kompletná obnova - kompletná rekonštrukcia dvoch umyvárok, nové vnútorné osvetlenie sociálneho traktu, nové sanitárne zariadenia umyvárok vrátane rozvodov studenej a teplej vody, sadrokartónový podhl'ad na chodbe sociál. traktu + svetlá (osvetlenie), prívod studenej vody z OST provizórne riešenie bude zrušené.

BÚRACIE PRÁCE - vybúrajú sa všetky skladby striech vrátane plechodosiek s nadbetonávkou v sociálnom trakte, vybúrajú sa všetky skladby striech po jestvujúcu nadbetonávkou plechodosiek, zdemontujú sa oplechovania všetkých atík, zdemontujú sa oplechovania vnútorných plôch atík, zdemontujú sa oplechovania zvislých plôch parapetov okien nad nižšou časťou strechy malá a veľká telocvična, zdemontujú sa jestvujúce oplechovania okien, vrátane zateplenia v prízemnej časti pod oknami výšky cca 25 cm, zdemontujú sa kotlíky a zvislé zvody, podľa výšky zateplenia pri atikách sedlových striech sa upraví výška otvoru napojenie na strešné kotlíky, zrealizuje sa vypálenie otvoru pre strešnú vpusť na plechodoske nad nárad'ovňou, demontáž nástrešáka (elektro) na sociálnom trakte, ide k Impaku.

Pred realizáciou demontáže strešného plášt'a nad sociálnym traktom je potrebné zrealizovať tieto búracie a demontážne práce: demontáž jestvujúcich svietidiel v sociál. trakte, demontáž sanitárnych zariadení predmetov v sociálnom trakte, demontáž jestvujúceho sadrokartónového podhl'adu na chodbe sociál. traktu, vybúranie všetkých murív vo vnútorných priestoroch umyvárok, vybúranie muriva umývania nôh, vybúranie všetkých podlahových vrstiev umyvárok po podkladný betón, osekánie keramických obkladov

ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Sanáciu existujúcich striech TV pavilónu realizovať spôsobom (viď skladby strešného plášt'a v TS): Zo všetkých striech TV pavilónu sa v prvej etape odstráni pôvodné hydro- a tepelnoizolačné vrstvy až po úroveň zálievky ocel'ových trapézových strešných plechov.

Zo strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia sa následne postupne celoplošne odstráni aj existujúca horizontálna nosná časť tejto strechy - ocel'ové trapézové plechy.

Pri rozoberaní plechodosky strechy soc. a komunikačného traktu je potrebné hrdzou nenarušené, alebo iba veľmi mierne narušené ocel'ové trapézové plechy, napr. z chránenej chodbovej časti, zachovať neporušené následne sa použijú pri náhrade výrazne odhrdzavených ocel' trapézových plechov ostatných striech riešeného TV pavilónu !!!

Bude vytvorená nová strešná konštrukcia, napr. z typových polyuretanových sendvičových strešných panelov (KINGSPAN KS 1000 X-DEK XM alebo ekvivalentných s lepšími fyzikálnymi a tepelnoizolačnými vlastnosťami), s hrúbkou tepelnoizolačného jadra 100 mm.

Existujúce plechodosky ostatných striech riešeného telovýchovného pavilónu v prevažnej miere zostanú zachované. V týchto je však potrebné sanovať v súčasnosti hrdzou narušené časti, pričom rozsah tejto sanácie je možné určiť až počas realizácie navrhovaných sanačných prác na základe skutočnej miery odhrdzavenia jednotlivých ocel'ových trapézových strešných plechov, resp. ich stykov !!!

V miestach, kde sú existujúce trapézové strešné plechy prehrdzavené tak, že je ohrozená ich statická únosnosť, budú lokálne odstránené a nahradené ocel'ovými trapézovými plechmi rovnakého prierezu získanými z celoplošne odstraňovanej strechy traktu sociálneho a komunikačného zázemia.

Nad vymenenými trapézovými plechmi sa následne vytvorí nová dobetonávka a nadbetonávka, navrhnutá z polystyrén-betónu s objemovou váhou cca 1000,0 kg/m³.

Hrdzou výraznejšie narušené styky ocel'ových trapézových plechov VSŽ 12 102, ktoré sú inak v dobrom stave, budú sanované nasledovným spôsobom:

Z hornej strany sa z miesta styku ocel'ových trapézových plechov v príslušnom nosnom module šetrným spôsobom odstráni ich pôvodná perlitovo-betónová zálievka a ocel'ové plechy sa z oboch strán dôkladne odhrdzavia a ošetrí na tento účel certifikovaným antikoroziom náterom aplikovaným podľa technických požiadaviek jeho výrobcu.

Následne sa vytvorí nová dobetonávka a nadbetonávka tohto styku, navrhnutá z monolitického železobetónu tr. C 20/25, armovaného pri spodnom povrchu jedným prútom ocele čím bude táto po jej vytvrdnutí na daný rozpon samonosná. Zvislé vnútorné plochy všetkých atík budú zateplené extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm. Na atikách malej a veľkej telocvične sa zvýši atika.

Pred betonážou je potrebné staticky sanovanú časť ocel'ových trapézových strešných plechov dočasne montážne podoprieť v tretinách ich rozpätia, t.j. $a = 1,0$ m !!!

Iba veľmi mierne hrdzou v súčasnosti narušené ocel'ové trapézové plechy VSŽ 12 102, resp. ich styky postačujú antikoroziom ošetriť iba z ich interiérovej strany, bez vybúravania ich existujúcej perlitovo-betónovej dobetonávky a nadbetonávky.

Definitívny rozsah navrhovanej sanácie ocel'ových trapézových plechov a ich stykov v jednotlivých strechách riešeného telovýchovného pavilónu sa bude upresňovať za účasti zhotoviteľa, stavebného dozora, hlavného projektanta a statika až pri samotnej realizácii, na základe skutočností zistených po ich jednostrannom, resp. obojstrannom obnažení !!!

Po statickej sanácii sa vytvoria nové tepelnoizolačné a hydroizolačné strešné plášte.

V celom telovýchovnom pavilóne je potrebná všetkých ocel'ových nosných prvkoch z interiérovej strany obnoviť pôvodné antikoroziom ochranné nátery po ich predchádzajúcom dôkladnom prekontrolovaní, očistení a v prípade potreby aj odhrdzavení.

Nad sociálnym a komunikačným traktom bude celá strešná konštrukcia s výnimkou ocel'ových nosníkov ich zavetrení vybúraná a nahradená novým, ľahším strešným plášt'om z typových sendvičových strešných panelov napr. KINGSPAN KS 1000 X-DEK XM, s hrúbkou tepelnoizolačného jadra 100 mm.

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Fasádný polystyrén bude k podkladu kotvený pomocou hmoždiniek vhodných pre pórobetón. Je možné použiť len certifikovaný zatepl'ovací systém, ktorý má riešené i systémové detaily.

Vonkajší povrch fasádnych polystyrénov bude opatrený tenkovrstvovou silikónovou ušľachtitou omietkou. Nie je možné vzájomne kombinovať konštrukčné prvky viacerých druhov zatepľovacích systémov. Pred realizáciou zateplenia je potrebné vyspraviť povrch a skontrolovať ťahovú únosnosť existujúcich obvodových panelov. Dodávateľ v rámci výrobnéj dokumentácie zabezpečí projekt kotvenia kontaktného zatepľovacieho systému..

1. Steny obvodového plášťa sa zatepia kontaktným zatepľovacím systémom vytvoreným na báze fasádneho expandovaného polystyrénu hrúbky 100 mm, kotveného k podkladu pomocou plastových hmoždínok s zníženým difúznym odporom = 40.

2. Soklová časť objektu sa zateplí fasádnym extrudovaným polystyrénom hrúbky 100 mm, do výšky 500 mm. Ostenia a nadpražia všetkých otvorov sa zatepia fasádnym polystyrénom EPS hrúbky 20 mm.

V miestach zvislých zvodov bleskozvodu, zateplenie obvodových stien hrúbky 100 mm sa zrealizuje tepelnou izoláciou z minerálnej vlny FKD v šírke 500 mm.

UMYVÁRNE A SPRCHY - pred asanáciou kompletnej stropnej konštrukcie sa zdemontujú všetky sanitárne zariadenia predmety, svietidlá a kabeláž elektr. rozvodov, následne sa vybúra murivo hr. 250 mm, výšky 2000 mm na ktorom boli upevnené umývadlá, asanuje sa priečka pre sprchy a kúpel nôh, vybúrajú podlahové vrstvy po jestvujúci podkladný betón, zvislé zvody kanalizácie od strešných vpustí zostávajú zachované.

Po realizácii novej stropnej konštrukcie z PUR panelov (Kingspan prípadne ekvivalentných) sa zrealizuje obnova umyvárok. Zrealizuje sa nová skladba podlahy, vymuruje sa nová priečka v sprchách, následne sa vybúra murivo hr. 250 mm, výšky 2000 mm na ktorom boli upevnené umývadlá, asanuje sa priečka pre sprchy a kúpel nôh, vybúrajú podlahové vrstvy po jestvujúci podkladný betón, zvislé zvody kanalizácie od strešných vpustí zostávajú zachované, realizácia nových rozvodov vody, nový náter oceľovej konštrukcie väzníkov a stĺpov, realizácia keramických obkladov a dlažieb, montáž el. rozvodov a svietidiel, montáž nových sanitárnych zariadení predmetov, vymaľovanie umyvárok.

Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť i náklady na dopravu a skladovanie, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, dodávky a montáže materiálov a predmetov, náklady na energie pri realizácii, poplatky, pomocné lešenie, presuny hmôt a i, všetky priame i nepriame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za riadenú skládku sute, certifikáty použitých materiálov, všetky potrebné revízie k užívaniu a prevádzke predmetu zákazky.

Je nutné zrealizovať vo všetkých priestoroch okrem umyvárok ochranu vnútorných povrchových úprav tak, aby sa najmä pri búraní nepoškodili nové keramické obklady stien, nová keramická dlažba a vnútorné zariadenia predmety. V prípade ich poškodenia bude zhotoviteľ povinný poškodené časti nahradiť a vymeniť.

Materiál i polozenie i odstránenie ochranných vrstiev si zhotoviteľ zohľadní v cenovej ponuke.

Tiež je nevyhnutné dôkladne chrániť interiér sanovaných častí TV pavilónu pred zatekaním dažďovej vody a jeho existujúce parketové podlahy napr. ich celoplošným prekrytím geotextíliou a veľkoformátovými drevoštiepkovými doskami OSB3, zabráňujúcimi ich poškriabaniu stavebnou suťou vznikajúcou pri búracích a sanačných prácach.

Vzhľadom na realizáciu v areáli školy je potrebné urobiť zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie bezpečnosti detí i zamestnancov školy.

Po realizácii zhotoviteľ vypracuje projekt skutočného vyhotovenia.

Práce požadované verejným obstarávateľom musia byť realizované špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 330/1996 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien doplnené zákonom č. 158/2001 Z. z., nariadením vlády č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, je nutné sa riadiť nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. z..

II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota: 189 922,3600 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 5

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií u ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladmi podľa § 26 ods. 4 alebo 5 za podmienok ktoré sú v týchto odsekoch uvedené:

- nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
- nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
- nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

- d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
- f) je oprávnený dodávať uskutočňovať stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
- g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nedokladuje,
- h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo členom ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
- i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhradu mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

* Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

- a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
- b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
- c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
- d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
- e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať uskutočňovať stavebné práce
- f) písm. h) čestným vyhlásením,
- g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.

* Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže požadované doklady nahradiť predložením platného Potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 a 3 zákona. /predložený ako fotokópia/.

Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.

Za závažné porušenie odborných povinností sa považujú okolnosti v zmysle ods. 5 a posudzujú sa podľa ods. 6. a 7. § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO v znení neskorších predpisov.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26a ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Preukazovanie majetkovej účasti

(1) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť

- a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
- b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo
- c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.

(2) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

(3) Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace.

Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: doklady zmysle ustanovenia

§ 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi.

Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient tejto banky:

- a) si plní svoje záväzky,
- b) nie je v nepovolenom debete,
- c) bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.

Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a § 26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestnými vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Doklady musia byť predložené ako originály alebo overené fotokópie.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač reálne disponoval požadovanými finančnými prostriedkami vzhľadom k hodnote zákazky a tým neohrozil plnenie zákazky.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní.

* v zmysle § 28 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (1.9.2010 - 1.9.2015) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Verejný obstarávateľ okrem zoznamu prác (kde budú zákazky podobného charakteru kategória pozemné stavby) zároveň požaduje predložiť potvrdené minimálne dve referencie - výstavby/rekonštrukcie podobných stavieb na samostatnom liste s min. investičnými nákladmi 90 000,- eur bez DPH za zákazku, s potvrdením obstarávateľa o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich len v zozname s poznámkou UVO.

Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. stavby respektíve rekonštrukcie pozemných stavieb (občianskej a bytovej výstavby vrátane zateplenia), ktoré obsahovali práce uvedené v predmete zákazky. Zoznam ako i potvrdené referencie (zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) miesto uskutočnenia prác, d) lehotu uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, f) meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia (stavba) realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro.

* v zmysle § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčasne požadujeme predložiť i doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním pozemné stavby) vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ prijme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte,

predložený uchádzačom so sídlom mimo územia SR, preukazujúci požadovanú skutočnosť. Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 3 roky praxe vo funkcii stavbyvedúceho.

V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu /životopis stavbyvedúceho/ obsahujúcu/i:

1. funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe/stavbách;
2. vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy;
3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum;
4. prax: celková prax (roky), prax na podobných zmluvách (roky), prax vo funkcii stavbyvedúceho (roky),
5. zamestnávateľ od/do (roky), pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail),.

Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho,

- že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi,

- že má prax vo funkcii stavbyvedúceho minimálne tri roky

* v zmysle § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2012,2013,2014),

* v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác.

V súlade s § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 a §26a vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača v zmysle § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z., pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona č. 25/2006 Z. z.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

Zdôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť, technickú a strojovú vybavenosť, podmienky a organizačné zabezpečenie splnenia úrovne kvality pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Áno

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ/obstarávateľ

OIV-31177/2015

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 12.10.2015 13:00

Úhrada za súťažné podklady

Uveďte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 12.10.2015 13:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 12.10.2015 13:30

Miesto : na Hlavnej ulici v Trnave č. 1, Radnici, v zasadačke primátora

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie obálok s ponukami je neverejné z dôvodu, že ponuky, ktoré splnia podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa sa budú vyhodnocovať elektronickou aukciou.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená. V prípade ak nevyhovie žiadna s ponúk, súťaž bude zrušená. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave.

Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.uvo.gov.sk. Podklady budú poskytnuté osobne kontaktnou osobou alebo budú zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady prevezme v pracovných dňoch v čase 08.30 hod. - 11.30 hod. a 12.30 hod. - 15.30 hod., v piatok vždy do 14.00 hod. po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I. 1). Písomná (printová) žiadosť musí obsahovať: kompletne identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje súťažné podklady doručiť (korešpondenčnú adresu), názov predmetu zákazky s vestníkovým označením súťaže, meno zodpovedného pracovníka (kontaktnú osobu) vrátane telefónneho čísla a spôsob prevzatia resp. doručenia súťažných podkladov (poštou alebo osobne). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť emailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie (doručenie) žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti emailom. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si stiahli súťažné podklady z internetovej stránky profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u verejného obstarávateľa zaslaním mailu na kontaktný mail: miroslav.lalik@trnava.sk. s údajmi: názov zákazky, obchodné meno záujemcu, adresu sídla/miesta podnikania, IČO, kontaktnú osobu (meno, mailový a telefonický kontakt). V prípade, že verejný obstarávateľ nebude poznať identifikačné údaje resp. kontaktné údaje záujemcov, nevie im zabezpečiť doručenie vysvetlení, oznámenie o zmenách a iné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie kvalifikovanej ponuky uchádzača.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

21.09.2015