OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Formulár: Príloha č. 4 podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava
IČO: 00313114
Trhová 3, 917 71 Trnava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík
Telefón: +421 333236132
Fax: +421 333236400
Email: miroslav.lalik@trnava.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.trnava.sk
Ďalšie informácie možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na:
už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie subjektu podľa zákona
§ 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce
Uskutočnenie prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Hlavná ulica v Trnave
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu)
SK021

II.1.3. Oznámenie zahŕňa

Verejnú zákazku

II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je realizácia stavby Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice v Trnave, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej autormi sú Ing. arch. Dušan Dóka a Ing. arch. Christo Dóka a kolektív. Riešené územie je ohraničené zo severu okrajom mestskej veže zo strany Štefánikovej ulice, z juhu okrajom chodníka ulice Dolné Bašty, z východu a zo západu zástavbou meštianskych domov a stavieb Hlavnej ulice s vyústením na priečne uličky. Jedná sa o rekonštrukciu predmetnej komunikácie s vybúraním pôvodných povrchov a vrstiev. Nakoľko predmetná ulica sa nachádza v centrálnej mestskej zóne a je súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie, povrch bude tvoriť dlažba (prírodný kameň, betónová dlažba v zmysle PD). Zastavaná plocha stavby je 11 485 m². Riešené budú: SO 01a Komunikácie a spevnené plochySO 01b Architektúra SO 02 Umelokamenné prvkySO 03 Úprava prípojok vpustov dažďovej kanalizácie komunikácií SO 04 Prípojky pre fontány a vonkajšie kaviarne prevádzkované i v zime SO 05 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia (iba zemné práce)SO 06 Rozvody NN SO 09 Mestský rozhlas SO 10 Slaboprúdové vonkajšie rozvody, optická sieť SO 11 Sadové úpravy SO 12 Závlahové rozvody SO 14 Technologické šachty fontán, fontány SO 15 Mobiliár. V cene diela budú zahrnuté i náklady za zariadenie staveniska (POV), geodetické práce a rezerva vo fixnej čiastke.

II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45233262-3
Doplnkový slovník: IA13-5

II.1.7. Rozdelenie na časti

Nie

II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení

Nie

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu rieši rekonštrukciu pešej zóny v Trnave, ktorá je technicky, materiálovo opotrebovaná a koncepčne zastaralá. Priestor bude zatriedený do kategórie D1, pešia zóna ako reprezentatívno-komunikačný a obchodno-administratívny mestský priestor s občasnou dopravou zdravotnej, bezpečnostnej, údržbovej, požiarnej služby s regulovaným režimom obslužnej dopravy a prístupu vozidiel rezidentov. Riešené územie je ohraničené zo severu okrajom mestskej veže zo strany Štefánikovej ulice, z juhu okrajom chodníka ulice Dolné Bašty, z východu a zo západu zástavbou meštianskych domov a stavieb Hlavnej ulice. Trhová ulica, Zámočnícka ulica a Radlinského ulice je z riešenia vyčlenená. V predloženom projekte bola rozpracovaná náznaková rekonštrukcia členenia priestoru na tzv. trojpruh (chodníky – jeden pruh na obidvoch stranách ulice a stredný pruh komunikácie). Ostrovy zelene zostanú v stredovej polohe v podstatne na pôvodných miestach s redukciou plochy. Súčasťou riešenia sú NN elektro rozvody s prípojkami pre prvky pešej zóny, realizácia zemných prác verejného osvetlenia a iluminácie, slaboprúdové rozvody, optická mestská sieť, ozvučenie, mestský rozhlas, kamerový systém. Priestory pešej zóny budú vybavené mestským mobiliárom: kamenné sedáky, drevené lavičky, kamenné koše na odpadky, stojany na bicykle, vlajkosláva, reklamné panely a infopanely. Doplnkové vybavenie tvoria: pitné fontány, cirkulačné fontány, technické vybavenie tvorí: ozvučenie, kamerový systém, mestská optická sieť, infosystém. Z hľadiska technického vybavenia pre všetky prvky návrhu pešej zóny, kde si to podmienky vyžadujú, je navrhnuté pripojenie na inžinierske siete vodovodu, kanalizácie a elektro. Sadové úpravy sú riešené novým obojstranným stromoradím a novými plochami stálej zelene v ohraničených ostrovoch. Zastavaná plocha stavby je 11 485 m².
SO 01a Komunikácie a spevnené plochy - Konštrukcie spevnených plôch sú navrhnuté na prenesenie uvažovaného dopravného zaťaženia. V rámci celej stavby je vyriešená problematika osadenia vodiacich línií, varovných a signálnych pásov pre nevidiacich a slabozrakých a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci spevnených plôch sa bude búrať časť konštrukcie v hrúbke cca 50 cm a tá sa nahradí polotuhou konštrukciou. Zároveň bude do podkladovej vrstvy použitý podrvený vybúraný betón a čisté vyťažené kamenivo. Vrchnú vrstvu konštrukcie stredového komunikačného pásu bude tvoriť rezaná žula, farba tmavá šedopieskovaná melírovaná s povrchom tryskaným oceľovými brokmi. Vonkajšie chodníkové pásy budú mať vrchnú vrstvu z betónovej dlažby v antracitovej farbe s čiernym zrnom z prírodného kameňa s hladkým povrchom a priečne pásy kladené kolmo na os komunikácie z prírodnej štiepanej kocky s jednou rezanou stranou s povrchom tryskaným oceľovými brokmi z materiálu syenit antracitovo šedej farby, pásy sú v šírke cca 500 mm zložené zo štyroch radov kociek. Vrchná vrstva spevnenej plochy na Trojičnom námestí bude z mozaikovej dlažby, syenit antracitovej farby. Otvor pre stromy bude olemovaný betónovými záhonovými obrubníkmi. Ostrovčeky zelene, umiestnené v stredovom páse budú olemované obrubníkom zo žuly farby šedo pieskovej melírovanej. Odvodnenie spevnených plôch bude riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaných vpustov, osadených v otvorených odvodňovacích žľaboch. SO 01b Architektúra - V navrhovanom riešení je ulica pozdĺžne plošne členená na trojpruh, ktorý pozostáva zo stredovej komunikácie, ktorá je náznaková, a po oboch stranách sú vedené chodníky, ktoré sú popri komunikácii ohraničené náznakovými obrubníkmi. Vstup na pešiu zónu vozidlami zamedzujú zahradzovacie stĺpiky. Na chodníkoch je iný materiál dlažby ako na komunikácii. Stredom priestoru sú vedené zelené ostrovy. Pred realizáciou troch pásov uličného profilu, teda komunikácie a dvoch chodníkových pásov treba uložiť všetky rozvody inžinierskych sietí, chráničiek, základov pod umelokamenné prvky, pod stromové poklopy, pod mobiliár, svietidlá, fontány, technologické šachty fontán, kanalizačné šachty, vodovodné šachty a pod. Dotvorenie priestoru vedľa radnice je navrhované vlajkoslávou s kužeľovitými subtilnými stožiarmi s vlajkami. Na východnej strane ulice oproti objektu radnice je umiestnená v chodníkovej časti pitná fontána „Kamenná". Ďalšia pitná fontána „Pri prameni" je riešená ako kovový prvok. Pri objekte č. 13 je umiestnená chodníková fontána kráľovská s osvetlením, okolo ktorej sú riešené kamenné sólo lavičky. V blízkosti objektu č. 40 je riešená fontána s vodným stĺpcom. Ostrovy zelene sú v stredovom pruhu približne v miestach dnešnej jestvujúcej zelene, koncepčne sa tvoria celky primerane a rovnomerne rozložené v pozdĺžnom profile. Umelokamenné prvky sú šedej farby, odlievané v kovovej formovanej technike. Mobiliár je vybratý ako zostava certifikovaných výrobkov s overenými vlastnosťami odolnosti povrchových úprav s potrebnými konštrukčnými, ergonomickými a estetickými parametrami. Svietidlá budú osadené v línii stromoradia.
SO 02 Umelokamenné prvky - Ostrovy zelene tvoria jednoduché obdĺžniky primerane a rovnomerne rozložené v pozdĺžnom profile Hlavnej ulice. Samostatné ostrovy zelene sú ohraničené obrubníkmi z prírodného kameňa žuly rezanej tmavošedo pieskovej farby. V priečnom reze sú ostrovy riešené s umelohmotnými obrubníkmi rozmeru 250/500/410 mm. Sú zo šedého umelokameňa so zrnom z prírodného kameňa bielej a žltej farby rozmeru 2-4 mm. Majú dvakrát brúsený pohľadový povrch. Umelokamenné prvky sú uložené na hladko ukončenom základe, ktorý je z vnútornej strany zeleného ostrova šalovaný. Všetky hrany umelokamenných prvkov sú zrazené pod 45° uhlom. SO 03 Úprava prípojok vpustov dažďovej kanalizácie komunikácií - V rámci stavby dôjde k výmene a posunu jestvujúcich vpustov dažďovej kanalizácie, príp. k doplneniu nových vpustov v priestore dažďovej kanalizácie. Projekt rieši navrhované prípojky dažďovej kanalizácie od navrhovaných uličných vpustov a rekonštrukciu jestvujúcich vpustov s prípadným drobným posunom ich polohy. Dažďové odpadové vody sú zvedené do verejnej kanalizácie uličnými vpustami a doplnené vpusty budú zaústené do jestvujúcich prípojok dažďovej kanalizácie od jestvujúcich vpustov vsadením odbočky 200/200.
SO 04 Prípojky pre fontány a vonkajšie kaviarne prevádzkované i v zime V rámci stavebného objektu sú riešené vodovodné prípojky k dvom pitným fontánam, dvom umeleckým fontánam a trom vonkajším sedeniam prevádzkovaným

aj v zime. Každá navrhovaná fontána bude osadená na technologickej šachte, kde bude ukončená prípojka a osadený fakturačný vodomer. Pitné fontány a kaviarne budú zásobované vodou z verejnej vodovodnej siete DN 150, resp. DN 100 vodovodnou prípojkou HDPE DN 20. Všetky navrhované fontány aj kaviarne budú odkanalizované gravitačne do jestvujúcich prípojok dažďovej kanalizácie od vpustov, resp. do navrhovanej časti dažďovej kanalizácie vsadením odbočky. Prípojky budú vyhotovené z PVC-U D110. SO 05 Vonkajšie osvetlenie a iluminácia - Stavebný objekt rieši vonkajšie osvetlenie Hlavnej ulice a iluminácíu vybratých objektov. Osvetlenie je navrhnuté osvetľovacou sústavou - svietidlá budú osadené na šesťhranných kužeľových stožiaroch s tromi a so šiestimi výložníkmi. Napojenie osvetľovacej sústavy bude z rozvádzača R-VO, ktorý je osadený na TS-20 na Vajanského ulici. Súčasťou vonkajšieho osvetlenia budú aj rozvody pre vianočnú výzdobu. Pre vybrané objekty je navrhnutá iluminácia statická a iluminácia dynamická. Osvetľovacie sústavy pre iluminácíu budú napájané cez podružné rozvádzače, ktoré sú osadené v podkrovných priestoroch alebo na bočných fasádach vybraných objektov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby zhotoviteľ realizoval len zemné práce (viď výkaz výmer), nakoľko osadenie káblov, dodávku a montáž svietidiel a iluminácie bude realizovať v zmysle rámcovej zmluvy správca verejného osvetlenia v Trnave (Siemens Bratislava) SO 06 Rozvody NN - V priestore pešej zóny budú riešené NN rozvody pre iluminácíu, ponorné energetické stĺpiky, fontány, prípojky pre terasy, centrálny závlahový systém a automatické hydraulické stĺpiky. SO 09 Mestský rozhlas - Predmetom stavebného objektu je riešenie slaboprúdových rozvodov pre ozvučenie – mestský rozhlas. Na ozvučenie sú v projekte navrhnuté projektory – guľové reproduktory max. priemeru 40 cm bielej farby. SO 10 Slaboprúdové vonkajšie rozvody, optická sieť - Predmetom objektu SO 10 je riešenie slaboprúdových vonkajších rozvodov v členení: optická metropolitná sieť (TOMNET) a kamerový systém. Vlastná realizácia začne postupným vybudovaním jednotlivých trás s HDPE rúrami k jednotlivým objektom. K zvýšeniu bezpečnosti na Hlavnej ulici budú slúžiť nové dve farebné otočné IP kamery umiestnené na vytypovaných objektoch. SO 11 Sadové úpravy - Sadovnícky návrh rieši náhradu úbytku pôvodnej zelene zeleňou kvalitnejšou pestovateľsky udržateľnou v požadovanej forme a veľkosti a funkčné a estetické dotvorenie uličného priestoru. V rámci stromoradia bude vysadených 57 ks z toho 49 ks bude umiestnených v otvoroch v spevnenej ploche, ktoré budú prekryté stromovými mrežami priepustnými pre vzduch a vodu. Ostatných 8 ks stromov bude vo vyvýšených záhonoch bez mreží, ale s podstavbou sezónnych kvetov. Ostrovčeky (záhony o ploche 365 m2) pre nízku zeleň sú v strede ulice vynechané v dlažbe v tvare obdĺžnikov. Do záhonov bude umiestnená zeleň trvalá a sezónna. SO 12 Závlahové rozvody - Projekt rieši zavlažovanie trávnatých plôch a zelene úžitkovou vodou zo studne nachádzajúcej sa vo dvore objektu Hlavná ulica č. 17. Zavlažovací systém bude pozostávať z čerpacej stanice, filtračnej stanice, ovládacej jednotky, elektromagnetických ventilov a podzemného rozvodného potrubia. Zavlažovanie zelene je riešené kvapkovým zavlažovaním.
SO 14 Technologické šachty fontán, fontány - Projekt rieši spôsob vybudovania podzemných šácht pri navrhnutých fontánach na rekonštruovanej pešej zóne na Hlavnej ulici v Trnave a technické a architektonické riešenie dvoch pitných a dvoch cirkulačných fontán.
SO 15 Mobiliár - Mobiliár je vybratý ako zostava certifikovaných výrobkov s overenými vlastnosťami odolnosti povrchových úprav s potrebnými konštrukčnými, ergonomickými a estetickými parametrami. Tvoria ho prvky stožiarových svietidiel, iluminácia a vianočná výzdoba, stožiare vlajkoslávy, rovné lavičky s operadlom, rovné lavičky bez operadla, koše na odpadky, stojany na bicykle, mreže pod stromy, zahradzovacie prvky, informačné panely, reklamné panely, umelokamenné sólo lavičky, 2 fontány cirkulačné a 2 fontány pitné.
V cene diela budú zahrnuté i náklady za zariadenie staveniska (POV), geodetické práce a rezerva vo fixnej čiastke.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 2 768 524,0000 EUR

II.2.2. Opcie

Nie

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)

Hodnota: 15

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka je stanovená vo výške 135 000,- €, slovom stotridsaťpäťtisíc eur, spôsob zloženia je uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia

Predmet obstarávania bude financovaný finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta Trnava v súlade s obchodnými zvyklosťami a podrobne bude uvedený v súťažných podkladoch. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyplatiť zádržné až po odovzdaní stavebného diela, resp. po odstránení vád a nedorobkov. Zádržné stanovuje verejný obstarávateľ na 10% z každej mesačnej faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky a zálohy, platby sa budú realizovať mesačne podľa skutočne vykonaných prác, resp. po skončení stavby alebo jej časti.

III.1.3. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva

Ak ponuku do verejnej súťaže predloží skupina dodávateľov, vytvorenie právnych vzťahov sa bude vyžadovať v tom prípade, ak bude ponuka prijatá a vytvorenie právnych vzťahov bude potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.

III.2. Podmienky účasti

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného

alebo obchodného registra

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením dokladov požadovaných v zmysle § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v súčinnosti s § 19 ods. 3. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže využiť ustanovenia § 26 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), doloží originál alebo overenú fotokópiu platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2. Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

doklady zmysle ustanovenia § 27 ods.1 písm. a) , t. j. vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť svoje záväzky alebo prísľub banky (pobočky zahraničnej banky) o poskytnutí úveru klientovi vo výške 500 000 eur.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)

Vo vyjadrení banka alebo pobočka zahraničnej banky potvrdí, že uchádzač ako klient banky: -si plní svoje záväzky, -nie je v nepovolenom debete, -bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. Zároveň uchádzač predloží čestné prehlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých predkladá potvrdenia, nemá vedené účty a ani žiadne iné záväzky. Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov. Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ túto podmienku požaduje za účelom preukázania schopnosti a ekonomických možností uchádzača realizovať predmet zákazky.

III.2.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť na poskytnutie prác, t. j. doklady podľa § 28 ods. 1 písm. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní. - v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (roky 2008-2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ; ak to nie možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení Verejný obstarávateľ okrem zoznamu zároveň požaduje predložiť minimálne referencie dvoch zákaziek na samostatných listoch s min. investičnými nákladmi 1 000 000,- eur za jednu zákazku bez DPH, s potvrdením obstarávateľov o uspokojivom vykonaní prác a obsahom v zmysle § 28 ods.1, písm. b). pričom musí byť odberateľom potvrdená realizácia minimálne 3000 m² kladenia dlažby. Pod stavebnými prácami rovnakého charakteru sa rozumejú stavby v rovnakom alebo podobnom rozsahu a techn. zložitosti ako je predmet zákazky, t. j. rekonštrukcie jestvujúcich komunikácií a spevnených plôch. Zoznam ako i potvrdené referencie (dve zákazky) musia obsahovať: a) druh realizovaných prác, b) zmluvnú cenu zákazky v eur bez DPH, c) miesto uskutočnenia prác, d) lehotu uskutočnenia prác, e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, f) meno, tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie, potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene euro,

- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. c) - údaje o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác - v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, pričom súčastne požadujeme predložiť i doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (s odborným zameraním inžinierske, dopravné stavby) v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. a zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov pre činnosť stavbyvedúceho opatrené originálom odtlačku pečiatky a podpisom príslušnej odborne spôsobilej osoby. Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom štáte, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť. Stavbyvedúci uchádzača musí mať min. 5 rokov praxe, z toho 3 roky zastával podobnú funkciu a musí mať preukázateľnú kvalifikáciu, týkajúcu sa prác podobného charakteru ako je predmet zákazky. V zmysle uvedeného uchádzač predloží štruktúrovanú informáciu obsahujúcu: 1. Funkcia: meno a priezvisko, stupeň zodpovednosti - funkcia na stavbe; 2. Vzdelanie: najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy; 3. iné odborné vzdelanie: škola/vzdelávacia inštitúcia, dosiahnuté vzdelanie, dátum; 4. Odborná prax: celková prax (roky), na podobných zmluvách (roky), v navrhovanej funkcii (roky), zamestnávateľ od/do, pracovné zaradenie/ funkcia, kontakt (tel., e-mail)., Zároveň požadujeme čestné prehlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby, respektíve že bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho na predmetnej stavbe bez ohľadu na to, v akom právnom vzťahu (zamestnaneckom pomere) je voči uchádzačovi.

- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. i) - vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich

zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2010,2011,2012),
- v zmysle paragrafu § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné)
Odôvodnenie podmienok podľa § 28, ods. 1 písm. b), c), g), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní: Splnením podmienky účasti uchádzač preukáže skúsenosti, schopnosť a spôsobilosť pre vykonanie požadovaných stavebných prác v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite.

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Verejná súťaž

IV.2. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.3. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

OIV/42007/2012

IV.3.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky

Nie

IV.3.3. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 07.01.2013 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Nie

IV.3.4. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

18.01.2013 10:00

IV.3.6. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Do termínu
Dátum: 01.07.2013

IV.3.7. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 18.01.2013 10:30
Miesto (ak sa uplatňuje)
Trnava, Radnica, Hlavná ulica č. 1, zasadacia miestnosť primátora, poschodie prvé, číslo miestnosti R 21.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk (ak sa uplatňuje)
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môţu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predloţili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môţe byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáţe na otváraní obálok s ponukami preukazom totoţnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáţe preukazom totoţnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať

Nie

VI.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.3. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, ak cena úspešnej ponuky presiahne výšku finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky, alebo ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. Ak úspešný uchádzač, s ktorým bola uzavretá zmluva, stratí v priebehu jej plnenia schopnosť plniť zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vstúpiť do rokovacieho konania bez zverejnenia o uzavretí zmluvy s uchádzačom, ktorého ponuka sa pri vyhodnotení umiestnila ako druhá v poradí. Verejný obstarávateľ na základe negatívnych

skúseností z podobných stavieb v iných mestách Slovenska (Zvolen) požaduje i z dôvodu podobných klimatických podmienok prírodný kameň zo zdrojov Strednej a Severnej Európy. Žiadosť o účasť, respektíve žiadosť o súťažné podklady si záujemca vyžiada zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Mestský úrad v Trnave, Trhova č. 3, 917 71 Trnava alebo osobne na podateľňu Mestského úradu v Trnave. Súťažné podklady budú poskytnuté osobne alebo zaslané poštovou zásielkou. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 11,30 hod a 12,30 - 15,30 hod., v piatok vždy do 14,00 hod., po vopred telefonicky dohodnutom termíne s kontaktnou osobou (uvedenej v bode I.1). Žiadosť musí obsahovať: kompletné identifikačné údaje záujemcu vrátane poštovej doručovacej adresy, na ktorú sa požaduje poskytnutie súťažných podkladov, názov predmetu zákazky, meno zodpovedného pracovníka (kontaktnej osoby) vrátane jeho telefónneho čísla a spôsob prevzatia súťažných podkladov (zaslanie poštou alebo osobné prevzatie). V prípade, ak záujemca pošle oskenovanú žiadosť e-mailom, verejný obstarávateľ požaduje potvrdenie žiadosti prostredníctvom pošty do troch dní odo dňa zaslania žiadosti e-mailom. Odôvodnenie požiadaviek technickej spôsobilosti: v záujme verejného obstarávateľa je výber zodpovedného zhotoviteľa so skúsenosťami vo výstavbe podobného rozsahu. Verejný obstarávateľ požaduje v ponuke doložiť: verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania požaduje, aby uchádzač uviedol mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy na samostatnom liste ponuky. V prípade ak použije doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného ÚVO, je povinný v ponuke predložiť aj úradne overenú fotokópiu dokladu, ktorou preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene uchádzača, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk (napr. overený výpis z obchodného registra a pod.) a doklad o zložení zábezpeky v zmysle súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že dňa 31.12.2012 bude Mestský úrad v Trnave z technických príčin zatvorený.

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

18.12.2012