



## Výzva na predloženie cenovej ponuky

na službu (vypracovanie projektovej dokumentácie)

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov a príkazu primátora č. 7/2015  
(ďalej len „zákon“)

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov:** Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave  
**IČO:** 00313114  
**Kontaktná osoba:** Mestský úrad v Trnave - OIV, Ing. Ľubica Augustínová  
**Obec (mesto):** Trnava  
**PSČ:** 917 71  
**Ulica a číslo:** Trhová 3  
**Telefón:** 033/32 36 112  
**Elektronická pošta:** [lubica.augustinova@trnava.sk](mailto:lubica.augustinova@trnava.sk)  
**Fax:** 033/3236400  
**Internetová adresa :** [www.trnava.sk](http://www.trnava.sk)

2. **Názov zákazky :** *Rekonštrukcia MK M. Koperníka, PD*

3. **Miesto dodania služby - projektovej dokumentácie :** *MsÚ Trnava*

### 4. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je **vypracovanie projektovej dokumentácie** – realizačný projekt (RP), **vrátane geodetického zamerania** lokality a **odborného autorského dohľadu**, v zmysle vypracovaného projektu pre územné rozhodnutie a rozhodnutia o umiestnení stavby.

#### **Rozsah zákazky:**

Projektová dokumentácia rozpracuje projekt pre územné rozhodnutie z 10/2008, ktorý vypracoval Ing. Martin Škoda a v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby z 4.9.2015, č. OSaŽP/29298-65326/2015/Uá.

Geodeticky je potrebné zamerať miesto budúcej výstavby, výškopis polohopis, v miestach náhradnej výsadby je nutné overiť inžinierske siete.

Komunikácia bude začínať v mieste ukončenia jestvujúcej miestnej komunikácie na Ulici Mikuláša Koperníka a končiť v mieste ukončenia stavby „Predĺženie miestnej komunikácie ulice - J.Hlúbika, Trnava“. Jej celková dĺžka bude cca 219 m.

Hlavným stavebným objektom je komunikácia a chodník, ktoré budú plniť obslužnú funkciu pre vozidlá, peších a cyklistov rezidentov obytnej zóny. Projekt bude riešiť tiež odvodnenie – dažďovú kanalizáciu, a zeleň – sadové úpravy. Verejné osvetlenie je umiestnené na stĺpoch vo vlastníctve ZD a.s. BA, tie je potrebné rešpektovať.

Stavebný objekt dažďová kanalizácia musí zohľadniť v projekte stanovisko TAVOS – u a.s. Piešťany, ktorý súhlasí, aby odvodnenie bolo riešené do jednotlivých kanalizačných vpustov, tie však nebudú napojené priamo na kanalizačný zberač, ale zaústené do jednej či dvoch samostatných vetiev, ktoré sa potom napoja v jednom alebo dvoch miestach na verejnú kanalizáciu (zberač) DN 800

Sadové úpravy – budú riešiť umiestnenie náhradnej výsadby za vyrúbané stromy, ktoré sa nachádzajú na ulici v mieste budúceho chodníka a komunikácie. Miesto náhradnej výsadby i druh vysádzaných stromov je určený v prílohe výzvy, **v mieste náhradnej výsadby je nevyhnutné overiť existenciu a polohu inžinierskych sietí a navrhnúť nevyhnutné opatrenia.**

Projektant spracuje **vizualizáciu riešeného územia** – v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora a dvoch pohľadov detailných

**Projektant je povinný** v rámci spracovania PD vykonať prieskumy i dôkladnú obhliadku záujmového územia a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby zapracovať do projektovej dokumentácie.

**Minimálny rozsah projektového riešenia:**

- **geodetické zameranie lokality** vrátane inžinierskych sietí a ich overenia u príslušných správcov, ktoré musí vypracovať odborne spôsobilý geodet (výškopis a polohopis) – požiadavky správcov sietí zapracovať do projektu (napojenie, prekládka či ich ochrana)
- **komunikácia, chodníky**, - konštrukčné a materiálové riešenia nového stavu v podrobnosti potrebnej pre realizáciu projektu
- **odvodnenie** - v zmysle vyššie uvedeného,
- **zeleň sadové úpravy** - náhradná výsadba (druh, veľkosť, umiestnenie) je uvedená v prílohe výzvy, projektant zahrnie do výkazu výmer všetky práce, súvisiace s jej výsadbou, tiež i výrub existujúcich drevín v zmysle právoplatného rozhodnutia o výrube č. OSAŽP/29814-61307/2015/Gk z 6.8.2015 a odstránenie zostávajúcich pňov.
- **plán organizácie výstavby** – bude riešiť miesto umiestnenia zariadenia staveniska,
  - organizáciu dopravy v lokalite počas výstavby, prenosné dopravné značenia
  - riešiť spôsob odvozu komunálneho odpadu počas realizácie
  - zabezpečenie pešieho prechodu bývajúcim a navrhnúť opatrenia zaručujúce bezpečnosť obyvateľov (oplotenie, lávky, dočasné nájazdy k nehnuteľnostiam) náklady na ich zriadenie a odstránenie zahrnúť do rozpočtu
  - dočasné osvetlenie staveniska
- **návrh plánu užívania verejnej práce** - v rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
- **rozpočet a výkaz výmer**  
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovávania projektu, položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, a musia obsahovať definovanie figúr, **výpočet množstiev** jednotlivých položiek rozpočtu
- **dokladová časť** – musí obsahovať: záznamy z kontrolných porád, situácie sietí overené príslušným správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávatelom a zhotoviteľom a správcami sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, ak sa také v priebehu prác vyskytli.
- **odborný autorský dohľad** vid' Čl. 8, priloženej zmluvy o dielo

**Projektovú dokumentáciu** je potrebné vypracovať v podrobnosti realizačného projektu, jednoznačne, s presným a podrobne spracovaným výkazom výmer, ktorý bude súčasťou súťažných podkladov na výber dodávateľa realizácie stavby,

- v projektovej dokumentácii a rozpočte nesmie uchádzač uvádzať presné názvy a výrobcov, uvedie iba ich presný opis (technické, kvalitatívne vlastnosti materiálov)

RP bude vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávatel' vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť RP:

- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, (geodetické zameranie, výkaz výmer, rozpočet v dvoch vyhotoveniach)

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC

- v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

## 5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:

Termín plnenia (**predpoklad**) predmetu obstarávania

začiatok : **18.9.2015**

ukončenie : **9.11.2015**

## 6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu výzvy.

## 7. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :

Uchádzač predloží

1. doklad o oprávnení podnikať, dokument s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. výpis z obchodného registra **alebo** potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov **alebo** iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia)
2. osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti projektanta – **kategória inžinierske stavby**, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.
3. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti.  
**overenú fotokópiu predloží potom iba vybraný uchádzač.**
4. zoznam referenčných projektov - minimálne 3 zákazky podobného rozsahu a charakteru (komunikácie, parkoviská) - pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, cena diela, názov investora a jeho kontakt

## 8. Súťažné podklady tvorí:

1. návrh zmluvy o dielo
2. krycí list
3. projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie z 10/2008, Ing. Martin Škoda
4. rozhodnutie o umiestnení z 4.9.2015, č OSaŽP/29298-65326/2015/Uá – víťaznému uchádzačovi
5. plochy a druhy pre náhradnú výsadbu
6. situácia náhradnej výsadby

## 9. Obsah ponuky :

Ponuka sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to :

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie (začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).
2. prehlásenie uchádzača
  - že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými vyhlasovateľom,
  - že porozumel týmto súťažným podkladom,
  - že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži
3. doklady podľa bodu č. 7

## UPOZORNENIE:

1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne vypracovanie predmetnej PD. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov, uvedenú v krycom liste ponuky, rozšíriť, **je nutné to uviesť už v prvej cenovej ponuke**, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne spracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou stavby, sú započítané v predloženej skladbe objektov !

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži !

## 10. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: **14.9.2015 do 11:00 hod.**

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- **MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa**

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia MK M. Koperníka, PD“, s uvedením adresy odosielateľa osobne, alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk .

## 11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

**- najnižšia cena (vrátane DPH)**

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

**12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:**

Verejný obstarávateľ

- si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a príkazu primátora č.7/2015
- si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
- výberové konanie je realizované formou zadávania zákazky podľa § 9, ods. 9 obstarávateľ si preto vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku,
- víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky
- uvádza cenu **poplatku za uloženie sute** (zo stavieb realizovaných mestom) na skládku SKO Zavorská cesta, t. j. 5,64 eur/tonu bez DPH + 20 % DPH, **výška zákonného poplatku obci** za uloženie na skládke je 0,33 eur/tonu + 20 % DPH, prípadne inej legálnej skládky. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.

Ing. Dušan Béreš v.r.  
vedúci odboru investičnej  
výstavby

V Trnave 7.9.2015

Vybavuje: Ing. Ľubica Augustínová

Prílohy: návrh zmluvy o dielo  
krycí list  
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie z 10/2008, Ing. Martin Škoda  
rozhodnutie o umiestnení stavby č. OSaŽP/29298-65326/2015/Uá z 4.9.2015 – víťaznému  
uchádzačovi  
situácia umiestnenia náhradnej výsadby  
plochy a druhy pre náhradnú výsadbu