



Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu služby (vypracovanie projektovej dokumentácie)

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a príkazu primátora č. 18/2015 - zákazka podľa § 9, ods.9

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave
IČO: 00313114
Kontaktná osoba: Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Ing. Monika Heregová
Obec (mesto): Trnava
PSČ: 917 71
Ulica a číslo: Trhová 3
Telefón: 033/32 36 131
Elektronická pošta: monika.heregova@trnava.sk
Internetová adresa : www.trnava.sk

2. Názov zákazky (služby): DETSKÉ IHRISKO NA LIMBOVEJ ULICI V TRNAVE, PD

3. Miesto dodania služby: MsÚ Trnava

4. Predmet zákazky:

Projektová dokumentácia - realizačný projekt (RP), ktorý má na vymedzenom území v areáli Kalokagatie a Mama klubu a na časti areálu bilingválnej školy BESST vytvoriť moderný atraktívny herný, športový a spoločensko-rekreačný areál pre obyvateľov sídliska Linčianska v mestskej časti Trnava - juh, ktorý bude rozdelený na sektory - podľa vekovej kategórie, tematicky, prípadne inak podľa architektonického návrhu autora. Návrh autora má spĺňať súčasné vysoké požiadavky detí, mládeže a dospelých rezidentov obytného súboru Linčianska na krátkodobé herné, športové a oddychovo-rekreačné aktivity. Areál má slúžiť ako spádové relaxačné územie pre bytovú zástavbu sídliska v dostupnosti asi 800 až 1000 m od bývania.

V súčasnosti sa v záujmovom území nachádza pieskovisko v spevnenej ploche, niekoľko zastaraných hracích prvkov, asfaltové ihrisko vo vnútri atletickej dráhy, antuková atletická dráha, bežecká dráha s doskočiskom.

Projekt bude podkladom pre dobudovanie ucelenej hracej, relaxačnej a športovej spádovej zóny v mestskej časti Trnava – juh.

Rozsah zákazky:

A) Geodetické zameranie územia s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkčnosti všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom a prezenčnou listinou).

B) Realizačný projekt – spracovanie projektovej dokumentácie v uvedenom stupni znamená, že PD bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude podkladom i pre samotnú realizáciu stavby.

C) Odborný autorský dohľad vid' čl. 8 priloženého návrhu zmluvy o dielo.

Základné požiadavky na riešenie územia:

- odčleniť plánovaný areál pre verejnosť od zmluvného areálu bilingválnej školy BESST oplotením a vstupnými brámkami - pre peších a udržiavacie mechanizmy podľa priloženej situácie. S tým súvisí nutnosť odstrániť pletivo existujúceho oplotenia z podmurovky v južnej časti navrhovanej relax zóny. Podmurovku zakomponovať do návrhu riešenia.
- trávnatý priestor medzi oplotením vpravo od vstupnej bránky pre peších po asfaltovú plochu s pieskoviskom ponechať voľný na usporadúvanie voľnočasových podujatí
- trávnatú plochu popri vstupnom chodníku od bránky po budovu s Mama klubom doplniť iba odrastenými stromami, v ploche neriešiť iné prvky a aktivity
- opraviť povrch existujúcej asfaltovej plochy s pieskoviskom, pieskovisko prekryť vzdušnou tieniacou konštrukciou, ktorá má byť riešená bez možnosti výlezu na hornú, tieniacu časť, spevnenú plochu s pieskoviskom primerane doplniť o mobiliár a hracie prvky pre malé deti

- detské ihrisko pre vekovú kategóriu 2. stupňa ZŠ umiestniť najmä medzi oplotenie od záhrad rodinných domov a objekt lekárskeho ordinácií
- do relax zóny - severne za objekt Mama klubu a ordinácií umiestniť nové, moderne riešené športové, relaxačné a odpočinkové "mikropriestory" pre všetky vekové kategórie rezidentov. Pri návrhu je potrebné zohľadniť pohodu bývania v dotknutej bytovej zástavbe.
- v maximálnej miere začleniť do novokoncipovaného priestoru pôvodné spevnené športové plochy, znehodnotené a do projektu nezačlenené existujúce spevnené plochy odstrániť
- v rámci areálu riešiť prístup k pitnej vode formou zabudovania exteriérovej pitnej fontánky
- doplniť nutné osvetlenie areálu
- do riešeného priestoru doplniť lavičky, stojany pre bicykle a odpadkové koše
- za vstupnou brámkou pri vstupe umiestniť stojisko na kontajner tuhého komunálneho odpadu
- riešiť obnovu zelene vrátane návrhu na ozdravenie pôvodnej drevinnej vegetácie a nevyhnutnú asanáciu drevín s doplnením novej zelene s priestorotvornou, hygienickou a estetickou funkciou
- v rámci riešenia areálovej zelene prehodnotiť ďalšie uplatnenie marhuľového sadu a pajaseňa v átriu

Záujmové územie bude delené na zóny:

Herná zóna

- v rámci zóny navrhnuť rôzne typové moderné lezecké prvky, preliezky a húpačky, lanovú pyramídu, kolotoč a iné moderné prvky podporujúce pohyblivosť a kreativitu detí
- výber zariadení detského ihriska podriadiť rozvoju motoriky, pozornosti, rôznych zručností, psychických schopností detí a atraktívnej zábave detí
- medzi herné prvky zaradiť aj prvok pre „vodné hry“, resp. taký herný prvok s vodou, ktorý bude v letnom období slúžiť na osvieženie a zníženie vysokých teplôt prostredia (plnenie stratégie „Adaptácia mesta na zmenu klímy“)
- preferovať nie príliš vysoké herné prvky a zariadenia
- konečné množstvo a druhy prvkov vyplynú v priebehu spracovania projektu, kedy sa v rozpracovanosti overí únosnosť riešeného priestoru
- na základe vyhodnotenia autora projektu technicky preriešiť existujúce pieskovisko
- v tejto zóne riešiť aj ortopedický chodník s rôznymi typmi povrchov

Relax zóna

- bude zložená z fit a oddychovej časti
- vo fit časti riešiť umiestnenie statických a dynamických cvičebných prvkov s ponukou zariadení na základné precvičenie a posilnenie všetkých častí tela pre rôzne záujmové a vekové skupiny užívateľov - mládež, dospelých, seniorov a ľudí s telesným postihnutím
- zónu so statickými prvkami vybaviť street workoutovými zariadeniami
- pod fit prvkami vhodne upraviť dopadové zóny
- v rámci fit zóny umiestniť lavičky a vešiaky na šatstvo
- v oddychovej časti zóny riešiť jedno centrálné alebo dve menšie odpočívadlá s primeranou kapacitou lavičiek, prípadne aj piknikových stolov s lavicami
- veľkosť a tvar odpočívadiel je nutné prispôsobiť navrhnutej kapacite lavičiek a architektonickému návrhu členenia na funkčné časti zóny - sedenie, tieniace konštrukcie a prvky, pohľadový artefakt (napr. rastlinný), vegetáciu a podobne
- v prípade umiestnenia odpočívadiel na slnečnej strane zabezpečiť tienenie časti lavičiek treľážami s popínavými rastlinami, prípadne iným spôsobom

Športová zóna

- športová zóna bude orientovaná v mieste existujúceho atletického oválu a spevnených ihrísk, na ktorých je potrebné lokálne vyspraviť povrch, vyznačiť čiary pre jednotlivé druhy športov, ihriská vybaviť brámkami pre futbal, basketbalovými košmi, stĺpkami na siete pre tenis, volejbal, prípadne ďalšie iné športové aktivity
- bežecký ovál, rozbehovú dráhu na skok do diaľky zachovať a renovovať, prípadne doplniť plochy pre ďalšie navrhované atletické športy
- na vonkajšom obvode multifunkčných ihrísk navrhnuť oplotenie a ochrannú sieť na zachytenie lôpt a tlmenie zvuku; tejto požiadavke je nutné prispôsobiť konštrukčný materiál
- z vnútornej strany oplotenia ihrísk umiestniť lavičky a vešiaky na šatstvo

Minimálny rozsah projektovej dokumentácie – realizačného projektu:

- ✓ **zjednodušený ideový návrh (2x)**
 - bude vypracovaný za účelom získania jednoduchého grafického návrhu nového funkčno-priestorového členenia územia, na základe ktorého bude po schválení objednávateľom vypracovaný projekt
 - pri tvorbe ceny za spracovanie projektu je potrebné počítať so spracovaním dvoch ideových návrhov, pretože pokiaľ bude prvotný návrh pripomienkovaný objednávateľom, bude potrebné spracovať nový definitívny návrh
- ✓ **architektúra – cvičebné a hracie prvky, mobiliár, oplotenie**
 - priestor a filozofiu spádového areálu riešiť formou tematických, prelínajúcich sa športovo-relaxačno-oddychových sektorov (viď vyššie - zóny: športová, relax, herná) tak, aby si vzájomne neprekážali
 - v rámci zón riešiť vybavenosť typovými cvičebnými, hracími a oddychovo-rekreačnými prvkami a zariadeniami, ktoré spĺňajú STN EN 1176 – 1177, vrátane prvkov pre deti s telesným postihnutím
 - konštrukčnú a materiálovú kvalitu navrhnutých zariadení a mobiliáru je potrebné podriaďiť jednoduchej údržbe a dlhej životnosti, preferovať prvky s antivandalskou úpravou, prvky kovové s „eloxovanou“ úpravou, resp. pre menšie deti aj prvky z vysoko odolného dreva a plastu
 - podľa úvahy rozmiestniť v dostatočnom množstve lavičky, stojany na bicykle, smetné nádoby,...
 - v návrhu vyriešiť panely pre inštalovanie informačných tabúl a prevádzkových poriadkov pri športových a detských ihriskách vrátane ideového návrhu (text prevádzkového poriadku dodá objednávateľ)
 - nové oplotenie v rozsahu podľa priloženej situácie riešiť v zmysle základných požiadaviek, materiál oplotenia voliť priehľadný, vzdušný, pevný, vysoký minimálne 1,50 m
- ✓ **spevnené plochy, dopadové plochy**
 - riešiť len vstupný chodník od bránky pre peších vybúraním nadbytočného spevnenia zatrávnovacou betónovou dlažbou a využitím existujúceho betónového chodníka ako podkladu pre nový povrch
 - asfaltový povrch existujúcej spevnenej plochy s pieskoviskom využiť ako podklad pre bezpečnostnú (dopadovú) zónu z farebného liateho povrchu (EPDM) pod navrhované herné prvky a zariadenia
 - rozpadajúci sa asfaltový chodník nachádzajúci sa medzi navrhovanou športovou a relax zónou odstrániť
 - prípadné nové spevnené plochy riešiť len v nevyhnutnom a funkčne odôvodnenom prípade pri zohľadnení vyšliapaných trás
 - nové spevnené plochy a chodníky budovať s vodopriepustnými podkladnými konštrukciami a povrchmi, resp. prispôsobiť novú povrchovú úpravu pôvodným chodníkom
 - odvodnenie spevnených plôch a chodníkov riešiť do terénu - pri konštruovaní nových spevnených plôch je potrebné zohľadniť opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy. Jedná sa o zvedenie dažďových vôd zo spevnených plôch v maximálnej miere do plôch zelene, čomu je potrebné prispôsobiť priečne sklony, vodu prepúšťajúce uloženie obrubníkov a použitie vodu priepustných, prípadne čiastočne priepustných povrchov a podkladných konštrukcií
 - konštrukciu spevnených plôch a chodníkov prispôsobiť predpokladanému zaťaženiu; je potrebné rátať s prejazdom kosačiek a ďalších mechanizmov pre údržbu zelene a prípadnú zimnú údržbu spevnených plôch
 - spevnené plochy a chodníky riešiť s pevnými okrajmi (betónové, oceleové obrubníky, príp. iný oddeľovací materiál)
 - preveriť a po preverení stavu podkladových vrstiev existujúcej spevnenej plochy vo vnútri atletického oválu je potrebné zabezpečiť lokálne opravy povrchu a podložia, projektant si môže zhotoviť lokálne minisondy na zistenie vrstiev asfaltových plôch, aby mohol posúdiť druh podkladových vrstiev a návrh na lokálne opravy jestvujúceho asfaltového ihriska
 - zabezpečiť bezbariérovosť pre imobilných a matky s detskými kočíkmi - plynulé výškové prechody a napojenia
 - povrch DI - pre bezpečnostnú (dopadovú) zónu jednotlivých herných zariadení - pryžový povrch na spevnenom podklade; okraje dopadových zón riešiť s obrubníkmi (pryž, betón,...), ostatnú plochu riešiť ako trávnik
 - šírka chodníkov, materiál povrchov a ďalšie bude dohodnuté na výrobných poradách k rozpracovanej PD v závislosti od základného návrhu
- ✓ **areálové osvetlenie**
 - osvetlenie areálu doplniť tak, aby bola zaistená bezpečnosť navrhovaných priestorov vo večerných hodinách do uzamknutia areálu

- navrhnúť odôvodnené doplnenie alebo prekládku stĺpov verejného osvetlenia, vyplývajúce z nevyhnutného doplnenia spevnených plôch alebo chodníkov
- riešenie konzultovať s technickým pracovníkom správcu mestského VO - spol. Siemens Slovensko
- ✓ **sadové úpravy vrátane dendrologického prieskumu**
 - riešiť návrh obnovy zelene doplnením novej zelene s priestorotvornou a estetickou funkciou, vrátane návrhu na ošetrovanie drevinnej vegetácie a nevyhnutnú asanáciu drevín v zlom zdravotnom stave
 - pri spracovaní stavebného objektu vychádzať zo súčasného stavu vegetačných prvkov v území
 - pre riešené územie spracovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a vyhlášok dendrologický prieskum, ktorého súčasťou bude inventarizácia drevín, vyhodnotenie zdravotného stavu drevín, návrh drevín na nevyhnutný výrub z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti územia a návrh na nutné odborné ošetrovanie zostávajúcich existujúcich drevín arboristom za účelom zabezpečenia ich ďalšieho biologického a estetického rozvoja
 - v prípade návrhu drevín na výrub je nutné postupovať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 158/2014 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vo výkaze výmer rátať aj s odstránením pňov a koreňovej časti rúbaných stromov – spôsob zvoliť podľa priestorových podmienok
 - spracovať návrh nevyhnutnej, účelovej a estetickej dosadby drevín – stromov, krov a trvaliek
 - živé ploty a kríky použiť v nevyhnutnej miere na priestorové rozčlenenie územia pre navrhnuté pobytové aktivity
 - v prípade použitia kríkov nevytvárať rozsiahle plošné záhony - ako zdroj zachytávania nečistôt
 - záhony trvaliek použiť v primeranej miere, na vytvorenie zaujímavého akcentu
 - opatrenia vychádzajúce z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy je potrebné skoordinať s projektom spevnených plôch a zohľadniť primeranou formou aj na riešených plochách zelene. Ide predovšetkým o aplikáciu vodozadržných a vsakovacích opatrení – napr. modeláciou terénu, vsakovacími pásmi ozelenenými vhodnou vegetáciou a podobne.
 - druhovú skladbu navrhovaných drevín prispôbiť prírodným a stanovištným podmienkam riešeného územia, geograficky nepôvodné a ihličnaté dreviny použiť max. do 30%, nepoužívať dreviny jedovaté a trnité
 - riešiť návrh nevyhnutnej opravy trávnatých plôch, pričom takto opravené trávniky majú znášať intenzívnu záťaž navrhovanou oddychovo – relaxačnou a rekreačno-športovou činnosťou
 - návrh sadových úprav podriadiť súčasným požiadavkám na vysokú efektivitu a ekonomickosť údržby
 - pri spracovaní projektu sadových úprav postupovať so zreteľom a odkazom na STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine – Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine – Rastliny a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine – Práca s pôdou
 - vo výkaze výmer a v rozpočte uviesť v prípade navrhovaného výrubu stromov položku na výkon ornitologického výskumu, ako aj zvyškov pňov a koreňových sústav drevín odstránených v minulosti
- ✓ **plán organizácie výstavby (POV)**
 - zjednodušený plán organizácie výstavby bude súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
 - POV musí obsahovať dopravné trasy, zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, orientačný časový harmonogram, orientačný výpočet nasadených pracovníkov na stavbe a pod.
 - v prípade potreby je do POV potrebné okrem iného zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a pod.
 - do POV zapracovať aj oplotenie od zahájenia až do ukončenia stavby vrátane častí zelene a zakladania trávnatých plôch, pričom je potrebné zohľadniť dĺžku rastového procesu pri trávnikoch a možnosť ich plnej záťaže až po 1. kosbe
- ✓ **návrh plánu užívania verejnej práce**
 - v rámci PD bude spracovaný návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 ods. 6 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - projektant je povinný spolupracovať so zhotoviteľom vyprojektovaného diela pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov
 - konečné vypracovanie plánu užívania prekontroluje a odsúhlasí zhotoviteľ PD

- ✓ **náklady stavby (rozpočet a výkaz výmer)**
 - pri spracovávaní projektovej dokumentácie požadujeme uplatniť pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti
 - rozpočet a výkaz výmer spracovať po jednotlivých funkčných celkoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných stretnutiach v rámci spracovávaní projektu
 - položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov, **výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev** jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá)
- ✓ **vizualizácie**
 - projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia – v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora a dvoch pohľadov detailných
- ✓ **doklady**
 - záznamy z kontrolných porád, situácie sietí overené príslušným správcom sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli

Kompletnú projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

Geodetické zameranie územia

- v písomnej (tlačenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení

Realizačný projekt

- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, rozpočet a výkaz výmer v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC
- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

V záujmovom území pre spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné si preveriť existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. Projektant je povinný každú konzultáciu so správcom inžinierskych sietí dokladovať osobitným zápisom a prezenčnou listinou zo stretnutia.

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z.
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu
- zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, Zákon o verejných prácach, požiarne predpisy a pod.)

5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:

Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania

Geodetické zameranie územia: do 18.4.2016

Realizačný projekt:

začiatok : **po podpise zmluvy** cca 11.2.2016
ukončenie : **najneskôr** 18.4.2016

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu ZoD, ktorý tvorí prílohu výzvy.

7. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uchádzač predloží:

- a) **doklad o oprávnení podnikat'** - fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra **alebo** potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov **alebo** iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia)
- b) kópiu **osvedčenia o odbornej spôsobilosti** zodpovedného projektanta, stavebný objekt architektúra, musí riešiť – **architekt alebo krajinný architekt**, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby
- c) **zoznam projektantov**, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti.
- d) **zoznam referenčných projektov** - minimálne 2 zákazky podobného rozsahu a charakteru (návrhy úprav verejných priestorov, obnovy športových a herných ihrísk a areálov, parkových úprav a pod.), pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, názov investora a jeho kontakt
- e) **krycí list ponuky s prehlásením uchádzača, že**
 - súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými vyhlasovateľom,
 - porozumel týmto súťažným podkladom
 - súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži

UPOZORNENIE:

Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži!

*Cena za spracovanie projektovej dokumentácie bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky rozšíriť, **je to potrebné uviesť už v prvej cenovej ponuke**, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú započítané v predloženej skladbe objektov! Nevykonanie obhliadky nebude brané ako dôvod nepochopenia predmetu zákazky.*

8. Súťažné podklady tvorí:

- výzva na predloženie ponuky zo dňa 27.1.2016
- krycí list ponuky
- návrh zmluvy o dielo
- situácia – podklad pre projekt

Uchádzač pred vypracovaním ponuky **vykoná fyzickú obhliadku dotknutého územia** za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tohto územia tak, aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

9. Lehota/miesto na predkladanie ponúk: do 8.2.2016 do 11:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: **MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa**

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „**neotvárať**“ a heslom „**Detsté ihrisko na Limbovej ulici v Trnave, PD**“, s uvedením adresy odosielateľa osobne, alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena (vrátane DPH)

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit pre zákazky podľa §9 ods. 9 v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z.,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 / a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9 ods. 9, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku,
- verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie diela a zoznámiť sa so všetkými okolnosťami v danom území z dôvodu spracovania ponuky,
- verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie,
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky,
- s vybraným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy,
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa §9 nie je možné podať námietky v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Dušan Béreš, v.r.
vedúci odboru investičnej
výstavby

V Trnave, dňa 27.1.2016

Prílohy: návrh zmluvy o dielo
krycí list ponuky
situácia – podklad pre projekt