



Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu služby (vypracovanie projektovej dokumentácie)

V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a príkazu primátora č. 7/2015
- zákazka podľa § 9 ods. 9

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave
IČO: 00313114
Kontaktná osoba: Mestský úrad v Trnave, Odbor investičnej výstavby, Ing. Ľubica Augustínová
Obec (mesto): Trnava
PSČ: 917 71
Ulica a číslo: Trhová 3
Telefón: 033/32 36 112
Elektronická pošta: lubica.augustinova@trnava.sk
Fax: 033/3236400
Internetová adresa : www.trnava.sk

2. Názov zákazky (služby):

***Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii,
úsek Cukrová – NSC (Národné strelecké centrum), I. etapa, PD***

3. Miesto dodania služby: Mestský úrad Trnava

4. Predmet a rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie realizačného projektu (RP) vrátane odborného autorského dohľadu.

Úsek časti ulice určený na výstavbu cyklochodníka je približne dlhý 650m. Cyklochodník je navrhnutý ako pokračovanie jestvujúcej časti na Cukrovej ulici smerom k Národnému streleckému centru a je navrhnutý v parametroch:

- V celej dĺžke približne 650m bude mať cyklochodník šírku 2,5m, lemovaný bude parkovým obrubníkom a povrch je navrhnutý z asfaltového betónu.
- Cyklochodník by mal byť vedený pozdĺž komunikácie, kde by tieto spevnené plochy mal oddeľovať pás zelene. Orientačné vedenie zasielame v priloženej situácii.
- Miesta pripojení účelových komunikácií priemyselných areálov budú rešpektované a bude na ich plochách len vyznačený priechod pre cyklistov.
- Cyklochodník bude ukončený za priemyselným areálom na pravej strane komunikácie. V tomto mieste je nedostatočná šírka pre vedenie cyklochodníka.
- Priechody pre cyklistov budú bezbariérové. Tiež budú označené zvislým aj vodorovným dopravným značením. Cyklochodník bude vyznačený v celej dĺžke zvislým, vodorovným značením a aj piktogramami cyklistu so smerovými šípkami.
- Vzhľadom k tomu, že realizáciou cyklochodníka dôjde k zásahu do plôch zelene a do dospelej drevinnej vegetácie, je nutné v rámci projektu riešiť aj samostatný stavebný objekt „sadové úpravy“. V rámci neho bude potrebné samostatne riešiť inventarizáciu (dendrologický prieskum) pôvodnej sprievodnej drevinnej vegetácie na úrovni stavby cyklochodníka a samostatne návrh náhradnej výsadby. Náhradnú výsadbu je nutné umiestniť v tej istej lokalite – v nezastavanom priestore - medzi navrhnutým cyklochodníkom a existujúcou komunikáciou.
- Inventarizáciu drevín (dendrologický prieskum) bude potrebné vykonať v zmysle platného zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášok, s cieľom navrhnuť na odstránenie stavbe prekážajúce dreviny, ako aj preveriť zdravotný stav pôvodných drevín na úrovni stavby a dať návrh opatrení na ich ozdravenie, prípadne nevyhnutnú asanáciu zo zdravotných dôvodov. Do inventarizácie drevín je nutné premietnuť dendrometrické údaje jednotlivých drevín, zdravotný stav, sadovnícku hodnotu a životnosť (funkčnú stabilitu, vitalitu) drevín.

- Pre dreviny navrhnuté na asanáciu je potrebné spracovať aj ich spoločenskú hodnotu v zmysle novely č.158/2014 zo dňa 13.06.2014 vyhlášky 24/2003 Z.z. (ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z.), ktorá bude podkladom pre návrh náhradnej výsadby v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Návrh náhradnej výsadby je potrebné umiestniť v tej istej lokalite - v nezastavanom priestore - medzi navrhovaným cyklochodníkom a existujúcou komunikáciou.
- Cieľom umiestnenia vegetačných prvkov do tohto priestoru má byť vytvorenie prírodného pohľadového a hygienického filtra, oddeľujúceho cyklochodník od ruchu komunikácie na ulici Pri kalvárii. Pri návrhu vegetácie je nutné zohľadniť skutočnosť, že cyklochodník vyústi do komunikácie popri biokoridore vodného toku Trnávka so sprievodnou vegetáciou, resp. v cieľovej lokalite zvyšku mäkkého lužného lesíka Štrky.
- Do koncepcie ozelenenia dotknutej časti územia je nutné začleniť všetky pôvodné hodnotné a perspektívne dreviny ako základnú kostru riešenej časti ulice. Jej doplnenie o ďalšie solitérne, líniové alebo plošné prvky zelene (stromy, živé ploty, prípadne trvalky) je potrebné navrhnuť tak, aby v hraniciach riešeného územia vznikol funkčný, bezpečný a estetický uličný priestor. Doplnená vegetácia má plniť nielen hygienickú funkciu, ale aj funkciu environmentálnu a dekoratívnu.
- Druhovú skladbu navrhovaných drevín má byť prispôsobená prírodným a stanovištným podmienkam riešeného územia s tým, že druhovú skladbu navrhovaných stromov je potrebné riešiť v prospech kostrových dlhovekých druhov.
- V rozpracovanosti je potrebné navrhnutý sortiment drevín konzultovať na OÚRaK, referáte ekológie.
 - Návrh sadových úprav je nutné podriadiť súčasným požiadavkám na udržateľnosť, vysokú efektivitu a ekonomickosť údržby.
 - Vzhľadom na polohu cyklochodníka je potrebné riešiť i stavebný objekt verejné osvetlenie – riešiť jeho rekonštrukciu, vypracovať svetlotechnický výpočet podľa STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, STN EN 13201-4 a navrhnuť riešenie, aby bol dostatočne osvetlený i cyklochodník.
 - Spracovať vizualizáciu diela - v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora – nadhľadu a troch pohľadov detailných

Rozsah zákazky:

A) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

B) Realizačný projekt

Minimálny rozsah projektového riešenia:

- **geodetické zameranie územia** s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu vrátane overenia existencie inžinierskych sietí u správcov a ich zohľadnenie v projektovej dokumentácii (overenie bude zdokladované zápisom)
- **cyklochodník** – návrh cyklochodníka v rozsahu situácie, ktorá je prílohou tejto výzvy, v rámci neho projekt búracích prác s odstránením koľajiska v trase cyklochodníka
- **verejné osvetlenie** – riešiť rekonštrukciu jestvujúceho v dĺžke cyklochodníka, vypracovať svetlotechnický výpočet podľa STN TR 13201-1, STN EN 13201-2, STN EN 13201-3, STN EN 13201-4 a navrhnuť riešenie, ktoré dostatočne osvetlí i cyklochodník.
- **sadové úpravy** – spracovať stavebný objekt v zmysle vyššie uvedených odporúčaní, príslušných zákonov a nariadení vrátane dendrologického prieskumu a návrhu náhradnej výsadby,
- **plán organizácie výstavby** – podľa potreby bude obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií počas výstavby, spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým poškodením počas výstavby, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov, potrebu prípadného oplotenia pri výstavbe, lávok, a nákladov na prípadné iné bezpečnostné opatrenia, vrátane prenosného dopravného značenia a pod.
- **návrh plánu užívania verejnej práce** v zmysle §12 ods. 6 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Projektant je tiež povinný spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle §12 ods. 3 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov so zhotoviteľom stavby. Zhotoviteľ stavby spracuje výsledný materiál – plán užívania verejnej práce podľa návrhu spracovaného projektantom.
- **rozpočet a výkaz výmer**
rozpočet a výkaz výmer spracovať po stavebných objektoch, resp. podľa dohodnutých podmienok na pracovných rokovaníach v rámci spracovávaní projektu, položky musia byť v zmysle kódov

rozpočtových cenníkov, a musia obsahovať definovanie figúr, **výpočet množstiev** jednotlivých položiek rozpočtu

- **odborný autorský dohľad** – podrobnejšie definovaný v aktuálnom sadzobníku UNIKA, viď Čl. 8, priloženej zmluvy o dielo
- **doklady** - musí obsahovať: záznamy z kontrolných porád, situácie sietí overené príslušným správcom sietí a dotknutých orgánov štátnej správy, prípadné iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli

Projektant je povinný v rámci spracovania PD vykonať prieskumy i dôkladnú obhliadku záujmového územia a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby zapracovať do projektovej dokumentácie - vrátane preverenia existencie podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. Každú konzultáciu so správcom inžinierskych sietí žiadame dokladovať zápisom a prezenčnou listinou a pri spracovaní projektu priložiť v časti doklady.

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

- **v písomnej (tlačenej) forme** v 6-ich vyhotoveniach, geodetické zameranie, rozpočet, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a rozpočet v dvoch vyhotoveniach
- **v elektronickej forme** na CD nosiči – grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC
- **v elektronickej forme** na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:

- Zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z.,
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, TP07/2014,
- Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia poskytnutia služby:

Termín plnenia predmetu obstarávania:

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

začiatok: **predpoklad 6.7.2015 (po podpise zmluvy o dielo)**

ukončenie: **najneskôr 17.8.2015**

Realizačný projekt

začiatok: **do 5 prac. dní po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia**

ukončenie: **najneskôr do 6 týždňov, pričom pripomienky dotknutých orgánov je nutné zapracovať do projektovej dokumentácie**

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Podrobnejšie platobné podmienky a financovanie sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

7. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :

Uchádzač predloží

1. doklad o oprávnení podnikateľ, oskenovaný dokument s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. výpis z obchodného registra **alebo** potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov **alebo** iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov (kópia)
2. oskenované osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta – **kategória inžinierske stavby**, ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby.
3. zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti.
overenú fotokópiu predloží potom iba vybraný uchádzač.
4. zoznam referenčných projektov - minimálne 3 zákazky podobného rozsahu a charakteru (komunikácie, chodníky parkoviská a pod.) - pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah projektovaných prác, cena diela, názov investora a jeho kontakt

8. Súťažné podklady:

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 24.6.2015
2. návrh obchodných podmienok
3. krycí list
3. situácia – vyznačenie riešenej lokality, OÚRaK, Ing. Hlbocký
5. fotodokumentácia

9. Obsah ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :

1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH) a doby realizácie (začatie a ukončenie spracovania predmetu zákazky v týždňoch).
2. prehlásenie uchádzača
 - že súhlasí s navrhnutými obchodnými podmienkami (návrh ZoD) predloženými vyhlasovateľom,
 - že porozumel týmto súťažným podkladom,
 - že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži
3. doklady podľa bodu č. 7

UPOZORNENIE:

*1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne vypracovanie predmetnej PD. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov, uvedenú v krycom liste ponuky, rozšíriť, je **nutné to uviesť už v prvej cenovej ponuke**, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne spracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou stavby, sú započítané v predloženej skladbe objektov !*

2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná ZoD a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí v súťaži !

10. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 2.7.2015 do 11:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- **MsÚ , Trhová č. 3, 917 71 Trnava, podateľňa**

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom „Prepojovací cyklochodník Pri Kalvárii“ s uvedením adresy odosielateľa osobne, alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk .

UPOZORNENIE:

1. Cena za spracovanie PD bude obsahovať všetky súčasti dokumentácie potrebné pre správne vypracovanie projektovej dokumentácie. V prípade, že pri povinnej obhliadke počas spracovania cenovej ponuky bolo zistené, že je potrebné skladbu objektov uvedenú v krycom liste ponuky rozšíriť, je to potrebné uviesť už v prvej cenovej ponuke, inak sa má za to, že všetky náležitosti pre správne vypracovanie PD, ktoré bolo možné zistiť obhliadkou územia, sú započítané v predloženej skladbe objektov!
2. Pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie ponuky, s uchádzačom nebude podpísaná zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil v súťaži ako ďalší v poradí.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

- *najnižšia cena (vrátane DPH)*

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 zákona č. 25/2006 Z. z.,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 / a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9 ods. 9, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť žiadnu ponuku,
- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti, resp. neúspešnosti svojej ponuky,
- verejný obstarávateľ uvádza **cenu poplatku za uloženie sute** (odpadu) zo stavieb realizovaných mestom Trnava na skládku na Zavorskej ceste je **5,64 €/t bez DPH + 20% DPH a výšku zákonného poplatku obci v zmysle platného zákona č. 17/2004 Z.z. t.j. 0,33 €/t bez DPH + 20% DPH. V prípade použitia inej skládky na uloženie sute/odpadu poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyššie uvedené!** Finančná úhrada zhotoviteľovi stavby bude poplatok za uloženie na skládku bez zákonného poplatku t.j. len 5,64 €/t. V prípade, že nebude stavebná suť vyvážaná na riadenú skládku .A.S.A. Trnava, je potrebné uviesť miesto uloženia vybúranej sute. Prepravnú vzdialenosť na skládku bude spracovateľ PD povinný preveriť a použiť vo výkaze výmer a rozpočte stavby.
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa §9 nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Dušan Béreš v.r.
vedúci odboru investičnej
výstavby

V Trnave 24.6.2015
Vybavuje: Ing. Ľubica Augustínová

Prílohy: návrh zmluvy o dielo
krycí list
situácia – označenie riešenej lokality, OÚRaK, Ing. Hlbocký
fotodokumentácia