

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mesto Trnava

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík

Telefón: +421 333236132

Fax: +421 333236400

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.trnava.sk>

I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uved'te)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva

I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

ZŠ K. Mahra – rekonštrukcia strechy telovýchovného pavilónu (8/2014)

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Kategória služby číslo: Práce

a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Základná škola K. Mahra v Trnave telovýchovný pavilón.

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmet zákazky rieši kompletnú výmenu (časti) stropnej konštrukcie, ktorá musí plniť aj funkciu teplototechniky strešného plášťa. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie (viď príloha) zahŕňa:

-kompletnú asanáciu jestvujúcej stropnej konštrukcie so strešným plášťom

-nové prestropenie priestorov pavilónu (nosná priehradová sústava stropu zároveň strechy zostáva pôvodná), ktorá spĺňa platné tepelnotechnické STN

-zateplenie vnútorných atík

-zateplenie vonkajších parapetov okien nad nižšou strešnou rovinou

-demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, kotlíky, zvody, parapety okien nad nižšou strešnou rovinou

-nové klampiarske výrobky: atiky a parapety okien nad nižšou rovinou strechy s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm, kotlíky, zvody

-demontáž bleskozvodu a nový bleskozvod

-napojenie nových vpustí do jestvujúcich zvislých stupačiek

-nové nátery všetkých oceľových prvkov nosnej konštrukcie: väzníky, stĺpy, vodorovné a zvislé stuženia.

Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa

vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.

Z..

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45214210-5

Doplnkový slovník: IA13-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45261410-1, 45261400-8, 45321000-3, 45312311-0

II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Predmet zákazky rieši kompletnú výmenu (časti) stropnej konštrukcie, ktorá musí plniť aj funkciu teplototechniky strešného plášťa. Realizácia v zmysle projektovej dokumentácie zahŕňa:

- kompletnú asanáciu existujúcej stropnej konštrukcie so strešným plášťom pričom nosná priehradová sústava zostáva,
- nové prestropenie priestorov pavilónu v zmysle projektovej dokumentácie (ľahké panely strešného plášťa, ktoré spĺňajú platné tepelnotechnické STN plus hydroizolácia),
- zateplenie vnútorných atík,
- zateplenie vonkajších parapetov okien nad nižšou strešnou rovinou,
- demontáž klampiarskych výrobkov: atiky, kotlíky, zvody, parapety okien nad nižšou strešnou rovinou,
- nové klampiarske výrobky: atiky a parapety okien nad nižšou rovinou strechy s výhľadom na vonkajšie zateplenie fasád hrúbkou 100 mm, kotlíky, zvody,
- demontáž bleskozvodu a nový bleskozvod,
- napojenie nových vpustí do existujúcich zvislých stúpačiek,
- nové nátery všetkých oceľových prvkov nosnej konštrukcie: väzníky, stĺpy, vodorovné a zvislé stuženia.

Pôdorysná plocha objektu je 30,62 m x 30,62 m.

Prestropenie objektu je navrhnuté z typových polyuretánových sendvičových strešných panelov, s hrúbkou tepelnoizolačného jadra 100 mm. Dĺžka panelov 6000 a 6060 mm, šírka panelov 1000 mm. Panely na sedlových väzníkoch budú kotvené do ich horných profilov. Vytvorenie spádovej vrstvy priamopásových väzníkov sa navrhuje kónickými drevenými hranolmi zo severského smrekovca. Šírka hranolov 140 mm, výška hranolov 50-100 mm. Tvarové riešenie hranolov výkr.č.5. Strešné panely na priamopásových väzníkoch budú kotvené do drevených panelov nerezovými skrutkami do dreva.

Exteriérové panely sú zrealizované s povrchovou úpravou povlakovej krytiny hrúbky 1,2 mm. Izolačné jadro panela hrúbky 100 mm je tvorené z tuhej polyizokyanurátovej peny. Tuhá pena Isophenic (bezHCFC), menovitej hustoty 40 kg/m³. Vzniknuté neprekryté strešné priestory budú vypenené Pur penou.

U sedlových striech nad malou a veľkou telocvičnou a na streche bývalej kotolne sa v najnižšej časti pri atikách a murive strešného plášťa zrealizuje protispád vytvorený z klinov extrudovaného polystyrénu. Šírka klinov 500 mm, výška klinov 0-80 mm.

Poznámka: panely sú navrhované na základe statického posudku z hľadiska únosnosti priehradovej nosnej konštrukcie. Práce v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 100 000,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Druh postupu

IV.1.1. Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk

IV.3. Administratívne informácie

IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ

OIV/31764/14

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

26.11.2014

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

6

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

4

V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva

BP BAU, s.r.o.

IČO: 34112596

Železničarska 44, 94901 Nitra

Slovensko

Telefón: +421 376533107

Email: bpbau@bpbau.sk

V.5. Informácie o hodnote zmluvy

Hodnota: 119 085,6000 EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH (%): 20

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov

Hodnota: 3

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia vo VVO: 20315-WYP, číslo VVO 170/2014 z 02.09.2014

VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia

01.12.2014