

Vážený pán  
Ing. Štefan Moncman  
Seredská 93  
917 05 Trnava - Modranka

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OOaVS/39271/2023-107923/2023	Moťovský/3236149	23. 10. 2023

## VEC

### Odpovede na požiadavky VMČ č. 6 z 4.9.2023

Vážený pán Moncman,

dňa 12. septembra 2023 bola na Mestský úrad v Trnave doručená zápisnica zo zasadnutia VMČ č. 6, ktoré sa konalo 4. septembra 2023. Nižšie sú uvedené odpovede na požiadavky vznesené na predmetnom rokovaní.

V prípade otázok, alebo pripomienok sa s dôverou obráťte na zodpovedného pracovníka, ktorý je uvedený aj s kontaktom v zátvorke pri každej požiadavke.

#### **6.6.1 Obnoviť dopravné značenie – vodorovné a aj zvislé - na križovatke na uliciach Seredská – Diaľničná (zodp. Ing. Drobny, tel. 3236124)**

Na križovatke ul. Seredská a Diaľničná a v ich blízkosti boli zadané na opravu zvislé DZ

- prikázaný smer jazdy NV nad 7,5 t
- najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h“ pre NV
- zákaz predchádzania
- doplniť zvislú DZ priechod pre chodcov (priechod pri diaľničnom moste)

Zároveň bolo zadané na obnovu vodorovné DZ

- priechod pre chodcov (priechod pri diaľničnom moste)
- stop čiara v križovatke od ul. Seredskej s Diaľničnou
- pozdĺžna súvislá stredová čiara a pozdĺžna prerušovaná stredová čiara na ul. Diaľničnej od križovatky so Seredskou po križovatku s Javorovou a na ul. Seredskej od križovatky s ul. Jamnou cez križovatku s Diaľničnou až po prvý priechod pre chodcov (pri autobusovej zastávke).

Termín na opravy a obnovu DZ bol daný do 24.10.2023.



#### **6.6.2 Opraviť nerovnosti na chodníkoch na ulici Dial'ničná (zodp. Ing. Drobny, tel. 3236124)**

Vzhľadom na dĺžku chodníka, bude potrebné obhliadkou preveriť jeho stav, vyhodnotiť poruchy a ich rozsah a následne zabezpečiť opravu.

#### **6.6.3 V týždennom predstihu Informovať o plánovanom kosení v mestskej časti Modranka (Ing. Tomašovičová, tel. 3240360)**

v týždennom predstihu nie je možné informovať o kosení, nakoľko realizujeme veľa činností pri údržbe zelene a naša práca závisí od aktuálneho počtu zamestnancov, ktorých máme k dispozícii (PN-ky, dovolenky, atď.) a samozrejme, predovšetkým od počasia. Okrem toho denne riešime mimoriadne situácie a havarijné stavy v spolupráci s úsekom zelene mesta, takže aj plánované činnosti musíme odložiť a riešiť akútne situácie. Nie je možné pravidelne informovať každú mestskú časť o prácach, ktoré sú v danej lokalite plánované, nemáme na to kapacity.

#### **6.6.4 Pred zahájením plánovania a zakreslenia projektu rezidenčného parkovania v mestskej časti Modranka zorganizovať stretnutie s občanmi v mestskej časti Modranka; navrhuje sa vytvorenie pracovnej skupiny z obyvateľov Modranky, ktorí by užšie spolupracovali s mestom Trnava na zakreslení projektu rezidenčného parkovania a sprostredkovali by tak informácie a požiadavky od ostatných obyvateľov Modranky; VMČ žiada o zorganizovanie iniciatívneho stretnutia s príslušnými zamestnancami mesta Trnava (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236239)**

K pracovným stretnutiam bude pravidelne pozývaný zástupca mestskej časti Modranka p. Šarmír. Po spracovaní projektu rezidenčného parkovania bude zorganizované stretnutie s občanmi Modranky, na ktorom budú môcť nahliadnuť do projektu a sripomienkovať návrh

#### **6.6.5 Informovať či plánuje mesto Trnava vybudovanie nových parkovacích miest v rámci Modranky (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236239)**

Aktuálne prebieha projekt na vytvorenie nových parkovacích miest pred Základnou školou Ivana Krasku v Modranke.

#### **6.6.6 Zabezpečiť osadenie informačnej tabule oproti farskému úradu v Modranke na ulici Pútnická (zodp. Ing. Stanová, tel. 3236146)**

Po dohode vo VMČ mestský úrad presunie niektorú z existujúcich informačných skriniek na uvedené miesto.

#### **6.6.7 Zabezpečiť analýzu spodnej vody na Dedinskej ulici tak ako bolo avizované pri realizácii vsakovacích vpustí a následne informovať občanov o výsledkoch (zodp. Ing. Bodišová, tel. 3236106)**

Odoberanie vzoriek a rozborov kvality prečistenej odpadovej vody na výstupoch zo všetkých ORL na Dedinskej ulici v Modranke sa vykonávajú v zmysle rozhodnutia OU-TT-OSZP3-2018/009534/ŠVS/MK zo dňa 15.5.2018 pravidelne 2 x ročne. Výsledky sú odosielané na Okresný úrad Trnava. Posledný odber bol zrealizovaný 26.4.2023 a do konca novembra bude zrealizovaný druhý odber v tomto roku. Čo sa týka informovania občanov o výsledkoch rozborov, poprosím o Vaše vyjadrenie, aký spôsob informovania preferujete (oznam na stránke mesta, cez poslanca MČ,...).



**6.6.8 Informovať o financovaní projektu telocvične v Modranke – z akých zdrojov a v akej výške boli hrazené celkové náklady na vybudovanie telocvične (zodp. Ing. Tibenská, tel. 3236218)**

	čerpanie v eur za roky 2020 -2023				SPOLU v eur
	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023(do 23.10.2023)	
<b>vlastné zdroje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003,60</b>	<b>209 335,46</b>	<b>766 035,23</b>	<b>976 374,29</b>
41 - z rozpočtu mesta		1 003,60	2 554,00		3 557,60
52 - z úverových zdrojov			206 781,46	666 965,00	873 746,46
46 - z rezervného fondu				99 070,23	99 070,23
<b>cudzíe zdroje</b>	<b>16 382,20</b>		<b>779 838,04</b>		<b>796 220,24</b>
<b>CELKOM v eur</b>	<b>16 382,20</b>	<b>1 003,60</b>	<b>989 173,50</b>	<b>766 035,23</b>	<b>1 772 594,53</b>

**6.6.9 Informovať o stave realizácie projektu „Uličky“ na Ivana Krasku; žiadame o zaradenie projektu na realizáciu a vyčlenenie príslušných rozpočtových prostriedkov, nakoľko projekt už bol vypracovaný, na tejto ulici nie je vybudovaná žiadna pozemná komunikácia ani chodníky, alebo chodníky vo veľmi zlom stave (v smere ku škole); navyše je realizácia tohto projektu prínosná pre celkové spoločenské a komunitné žitie mestskej časti Modranka, keďže neexistuje žiadny obdobný priestor, nachádza sa v centrálnej časti Modranky (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134)**

Akcia „Rekonštrukcia námestia v Modranke (Dedinská – Ivana Krasku)“, stav akcie: je spracovaná PD, prebieha majetkoprávne vysporiadavanie (získavanie súhlasov vlastníkov, ktorých sa dotkne riešenie projektu, (zásah do spevnených plôch, domových prípojkov vody, kanalizácie, plynu na mestskom pozemku v priestore dotknutom projektom), ktoré je podmienkou k podaniu žiadosti o stavebné povolenie, resp. získaniu kladného stanoviska.

Je potrebné znovu obnoviť vyjadrenia dotknutých orgánov, pretože počas procesu získavania súhlasov táto platnosť vypršala.

Zároveň, realizáciou projektu bude zmenené vzdušné elektrické vedenie na podzemné, čoho dôsledkom je potrebné, aby si občania, ktorí majú vzdušné elektrické pripojenie, dali vypracovať projekt a pripravili domové elektrické prípojky k budúcim novým elektrickým domovým rozvážačom podzemného vedenia.

Projektant, ktorého v minulosti mesto zohnalo na spracovanie domových prípojkov, odstúpil od pôvodnej dohody, momentálne je problém zohnať iného projektanta. Preto by sme odporučili, keby si občania vedeli zabezpečiť projektanta elektro vo vlastnej réžii.

Tiež je potrebné doriešiť problematiku dažďových zvodov odvedených zo súkromných pozemkov do uličného priestoru, pričom by bolo prospešné keby si vedeli občania zrealizovať zadržiavanie vody na vlastnom pozemku.

Pre realizáciu projektu je potrebné doriešiť horeuvedené obmedzenia a získať kladné stavebné povolenie.



**6.6.10 Žiadame urýchlene o vyčlenenie financií na realizáciu projektu cyklochodníka Mikovíniho - Vodná z dôvodu zlého stavu aktuálne existujúcej prechodovej komunikácie, ktorá je v nedostatočnej šírke, dochádza denne k nebezpečným stretom medzi cyklistami, chodcami a kolobežkármi (zodp. Ing. Béreš, tel. 3236134)**

Finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie „Chodník a cyklochodník Zelenečská – Hraničná popri Trnávke“ sú navrhnuté do návrhu rozpočtu mesta na rok 2024.

**6.6.11 Žiadame o projekt na zmenu tvaru križovatky Diaľničná- Sereďská z dôvodu náročnej dopravnej situácie (neustále prechádzajúce kamióny), zlého umiestnenia prechodov pre chodcov ako aj celkového zlého rozhľadu na križovatke, nakoľko dochádza ku kolíznym situáciám medzi účastníkmi cestnej premávky (napr. hranica križovatky v smere od Mercury Marketu na Diaľničnú je príliš ďaleko a nie je možné mať rozhľad na autá prichádzajúce od Diaľničnej, vo väčšine veľké nákladné autá) (zodp. Ing. arch. Horváth, tel. 3236239)**

Na OÚRaK prebieha spracovanie projektu nového usporiadania ulice Sereďská, ktorá zohľadňuje taktiež prvky upokojenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

**6.6.12 Žiadame informáciu od mesta Trnava, v akej sume boli poplatky za rozvoj vybrané v mestskej časti Modranka využité na projekty, alebo iným spôsobom použité v mestskej časti Modranka a to z dôvodu opakovaných otázok a sťažností obyvateľov Modranky (zodp. Ing. Tibenská, tel. 3236218)**

Účelom vytvorenia fondu poplatku za rozvoj je zhromaždenie výnosov z poplatku za rozvoj na vyrovnanie časového nesúladu medzi vybranými príjmami a použitými výdavkami v rámci rozpočtového roka. O použití fondu poplatku za rozvoj v súlade s §15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Dňa 13.12.2022 bolo Uznesením Mestského zastupiteľstva schválené použitie fondu poplatku za rozvoj v rozpočte na r. 2023 vo výške 1.020.000 €. Nezapojený zostatok fondu poplatku za rozvoj do rozpočtu r. 2023 vo výške 832.882,82 € a zostatok k 31.12.2022 vo výške 100.572,65 € na použitie potom bol 933.455,47 €. Úpravou rozpočtu sa zapojil v r. 2023 tento druh poplatku vo výške CELKOM 1.840.819 € (čo je výnos z poplatku za všetky časti mesta Trnava, t.j. Trnava – stred, Trnava – západ, Trnava – sever a Trnava juh+Modranka)

V roku 2022 poplatníci v časti Trnava juh + Modranka uhradili spolu na tomto druhu poplatku = 250 971,30€. V roku 2023 (01 – 09/2023) = 28 310,-€. Prostriedky nie sú primárne a adresne určené na konkrétne projekty v rámci vyššie uvedených jednotlivých častí mesta Trnava. Najväčšia časť prostriedkov bola určená na projekty v sociálnej oblasti, rekonštrukcie chodníkov, miestnych komunikácií, vybudovanie parkovacích miest, vybudovanie kompostárne v meste a pod.



**6.6.13 Žiadame o opravu chodníka na ulici Seredská v smere od Mercury Markety z dôvodu, že chodník má vyduté bubny, na ktorých dochádza k úrazom a je nebezpečný. Dodatočne vyšpecifikujeme presné miesta podľa súpisných čísiel rodinných domov (zodp. Ing. Drobný, tel. 3236124)**

Prosíme o doplnenie súpisných čísiel rodinných domov, pred ktorými sa vyskytujú poruchy (ako je uvedené v požiadavke v zápisnici).

S pozdravom

Ing. Katarína Koncošová, PhD.  
prednostka MsÚ