

# INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

## ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

### I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

**Mesto Trnava**

IČO: 00313114

Trhová 3, 917 71 Trnava

Slovensko

**Kontaktné miesto (miesta):** Mestský úrad v Trnave

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Lalík

Telefón: +421 333236132

Fax: +421 333236400

Email: miroslav.lalik@trnava.sk

**Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):** <http://www.trnava.sk>

### I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

#### I.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

#### I.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Iné (uved'te)

Iný predmet (špecifikujte): samospráva

#### I.2.3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

## ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

### II.1. Opis

#### II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

ZŠ Námestie SUT v Trnave – výmena okien a dverí

#### II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Kategória služby číslo: Práce

a) Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Základná škola na Námestí Slovenského učenného tovarišstva v Trnave

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK021

#### II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na základnej škole na Námestí Slovenského učenného tovarišstva (cca 447 m<sup>2</sup>) na pavilóne A, pavilóne telocvične a pavilóne jedálne. Zákazka zahŕňa demontáž starých okien a dverí, ich likvidácie, montáže nových plastových okien a dverí vrátane kovania, demontáž starých a montáž nových parapetov vonkajších a vnútorných, dodávky a montáže žalúzií (na vybrané okná pavilón A, sieťok na vybrané okná (pavilón jedálne), murárskych prác (domurovanie vybraných otvorov na pavilóne A, II. NP 2 ks), vyspravenia ostení z interiéru aj exteriéru, realizácia omietok (vonkajších a vnútorných po domurovaní a osadení výplní), maliarske práce. Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku, montáž a demontáž lešenia. Bližší popis zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

#### II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45421100-5

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45410000-4, 45442100-8

### II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky

#### II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

1.1 Predmetom zákazky je výmena okien a dverí na základnej škole na Námestí Slovenského učenného tovarišstva (o ploche cca 447m<sup>2</sup>).

1.2 Výmena okien a dverí bude realizovaná na pavilóne A, na objekte telocvične a na objekte jedálne, kde už čiastočne okná sú vymenené.

Pavilón A:  
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV s umiestnením

022400 / 2300I.NP 23 II.NP 26  
03900 / 900I.NP 14 II.NP 12  
042100 / 3100I.NP 1L a 1 P II.NP 0 zasklená stena s dverami  
052400 / 1150I.NP 2 II.NP 0  
062100 / 2300I.NP 0 II.NP 2

K položke 02 vnútorné horizont. žalúzieI. NP 17, II. NP 26  
K položke 06 vnútorné horizont. žalúzie I. NP 0, II. NP 2  
Odstránenie mreží u položky 03 (rozmer 900/900) 4 ks

Pavilón telocvične  
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV

03900/90016  
081800/25002zasklená stena s dverami  
092400/29006  
102400/15008

Odstránenie mreží u položky 03 (rozmer 900/900) 16 ks

Pavilón jedálne  
POLOŽKA/SKLADOBNÝ ROZMER (mm) /POČET KUSOV

03900/9002  
111500/21003  
121200/21004  
131200/600 6siet'ky proti hmyzu  
14900/15002  
152100/23001zasklená stena s dverami

1.3 Búracie práce budú pozostávať z odstránenia všetkých pôvodných drevených výplní otvorov (okná, zasklené steny) podľa požiadaviek verejného obstarávateľa včítane parapetných dosák, vonkajšieho oplechovania parapetov a drevených rámových zárubní dverí a kotviacich prvkov, odstránenie mreží vrátane ich likvidácie na certifikovanú skládku, demontáž a spätnú montáž zábradlí (pri schodišti v pavilóne A). Po demontáži výplní otvorov budú očistené ostenia okien a dverí od vonkajšej omietky po murivo.

V prípade dvoch existujúcich zasklených stien na II. NP bude potrebné domurovať parapety, nakoľko sa zmení výplň otvoru (položka 06 Pavilón A).

Farebná úprava okenných rámov bude obojstranne bielej farby. Okná v učebniach budú opatrené vnútornými proti slnečnými žalúziami, horná i dolná časť okna musí byť ovládaná samostatne. Vnútorné parapetné dosky budú plastové bielej farby, vonkajšie oplechovanie parapetných dosák bude z hliníkových plechov s bielou farebnou povrchovou úpravou - šírky parapetných dosák a oplechovania preveriť podľa skutočných rozmerov stien na stavbe.

Navrhujeme osadenie okien 100 mm od vonkajšej strany jestvujúceho muriva, v prípade osadenia na vonkajšiu hranu muriva treba upraviť šírky vonkajšieho oplechovania a vnútorných parapetných dosák.

Podrobné tvarové a rozmerové riešenie jednotlivých výrobkov - vid'. výpis plastových okien a vonkajších dverí.

Rozmery okien, dverí sú uvádzané v skladobných rozmeroch. Po vybúraní pôvodných okien a dverí a očistení ostien otvorov od vonkajšej omietky treba preveriť skutočné rozmery jednotlivých stavebných otvorov na stavbe a pred výrobou rozmery výplní otvorov prispôbiť týmto skutočným rozmerom!

Po realizácii výmeny okien sú potrebné vnútorné povrchové úpravy a tiež vonkajšie povrchové úpravy vrátane murárskych prác (i domurovanie vybraných otvorov pavilón A, II. NP 2 ks). Konečné interiérové úpravy maľbou (príslušného odtieňa) sa zrealizujú na celom povrchu steny, na ktorej sa okná budú vymieňať. Konečné exteriérové úpravy sa prevedú maľbou príslušného odtieňa v rozsahu, aby nenarúšali vonkajší vzhľad objektov.

Oplechovanie vonkajších parapetov okien bude z hliníkových plechov s povrchovou farebnou úpravou bielej farby, vnútorné parapety z plastu bielej farby.

1.4Zákazka zahŕňa aj dodávky a montáže žalúzií na vybrané okná (pavilón A), siet'ok proti hmyzu na vybrané okná (pavilón jedálne), bezpečnostné fólie. Súčasťou je doprava materiálu, odvoz odpadov na regulovanú skládku a náklady na ich uskladnenie, montáž a demontáž lešenia, vyčistenie vnútorných a vonkajších priestorov dotknutých realizáciou.

1.5Technické požiadavky na výplne

- plastové bielej farby
- profil: minimálne 5-komorový
- stavebná hĺbka: 70-75 mm
- zasklenie: 4-16-4, izolačné dvojsklo,  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ , výplň Argón, max.  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , u dverí bezpečnostná fólia

- celoobvodové kovanie, poistka proti chybnéj manipulácii
- dvere vrátane vložkového zámku, FAB-ky, kľučka-guľa,
- osadenie difúzných pásiok z oboch strán podľa normy STN 73 3134
- vonkajšie parapetné plechy Al s bielou povrchovou úpravou, vnútorné plastové biele,
- tieniace prvky vnútorné žalúzie s retiazkovým ovládaním
- sieťky u pavilónu jedálne
- konštrukčná hrúbka vonkajšej steny profilu min. 2,8 mm,
- hrúbka oceľovej výstuhy rámu a okenného krídla (u rozmerovo väčších výplní min. 2,0 mm - nie olovo).

1.6 Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa a vybranej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z..

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 56 700,0000 EUR

## **ODDIEL IV. POSTUP**

### **IV.1. Druh postupu**

#### **IV.1.1. Druh postupu**

Výzva na predkladanie ponúk

### **IV.3. Administratívne informácie**

#### **IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré prideliť verejný obstarávateľ**

OIV/5212-2014

## **ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY**

### **V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy**

24.07.2014

### **V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku**

6

### **V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov**

0

### **V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva**

**NEA-PLAST, s.r.o.**

IČO: 36279803

Ohrady 402 , 93012 Ohrady

Slovensko

Telefón: +421 315527513

Email: nea-plast@nea-plast.sk

### **V.5. Informácie o hodnote zmluvy**

Hodnota: 45 375,7300 EUR

Bez DPH

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov

Hodnota: 1

## **ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE**

### **VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ**

Nie

### **VI.3. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky**

Číslo oznámenia vo VVO: 2569-WYP, číslo VVO 40/2014 z 26.02.2014

### **VI.4. Dátum odoslania tohto oznámenia**

25.07.2014